



Active surveillance

Urologie

Actief volgen bij prostaat­kanker (Active surveillance)

Prostaat­kanker is de meest voorkomende kanker bij mannen in Nederland. Vaak groeit deze vorm van kanker langzaam. Prostaat­kanker geeft in het begin weinig tot geen klachten. Het wordt aangetoond door middel van een prostaat­biopsie.

De meeste oudere mannen hebben dus prostaat­kanker, maar hebben er geen last van.

In sommige gevallen groeit prostaat­kanker zo langzaam dat patiënten er gedurende de rest van hun leven geen klachten van krijgen.

Actief volgen is dan mogelijk, mits het Prostaat Specifiek Antigeen (PSA) in het bloed niet te hoog is.

Waarom actief volgen?

Prostaat­kanker groeit langzaam. Bij 30 % van de mannen groeit de tumor nauwelijks of niet, waardoor dit ook geen klachten geeft. Daarom is behandelen niet altijd direct nodig.

Het voordeel is dus dat er nog geen operatie of bestraling wordt gedaan, waardoor er ook geen bijwerkingen als impotentie (onvermogen tot het krijgen of behouden van een erectie) of incontinentie (ongewild urineverlies) kunnen optreden.

Wat houdt actief volgen in?

De eerste twee jaar zal elke drie tot vier maanden het PSA worden gecontroleerd. In overleg met de uroloog wordt na zes maanden een rectaal toucher (onderzoek waarbij de uroloog aan de prostaat voelt via de anus) gedaan en als de situatie stabiel blijft worden er na een jaar opnieuw biopten gedaan. Soms moet dit eerder plaatsvinden. Afhankelijk van de uitslag van de biopten zal de PSA controle na twee jaar om de zes maanden plaatsvinden.

Actief volgen betekent dus niet dat er “niets” gebeurt, maar dat er onder controle wordt afgewacht hoe de ziekte zich verder ontwikkelt. Als het nodig is kan zo tijdig op veranderingen worden gereageerd.

Soms kan er gevraagd worden of u mee wilt meedoen aan medisch wetenschappelijk onderzoek. U ontvangt dan nog aanvullende schriftelijke informatie.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen dan kunt u op werkdagen tussen 8.00 uur - 17.00 uur contact opnemen met de polikliniek urologie.

Locatie Purmerend: (0299)457139

Bij klachten en acute problemen s 'avonds en in het weekend dan graag contact opnemen met de spoedeisende hulp (0299)457457

Locatie Hoorn: (0229)257826

Bij klachten en acute problemen s 'avonds en in het weekend dan graag contact opnemen met de spoedeisende hulp (0229)257257

Locatie Enkhuizen

Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345

Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257

Locatie Purmerend

Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam

Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn

www.dijklander.nl
info@dijklander.nl



FLD-00935-NL 10-12-2020