



Beenmerg onderzoek

Centrum voor oncologie


Het onderzoek

Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om beenmerg te verkrijgen voor verder onderzoek.

Punctie

Meestal wordt er geprikt in de rand van het bekken, soms in het borstbeen. Na de plaatsbepaling wordt de huid en het botvlies verdoofd met een injectie. Hierna wordt meestal een klein sneetje in de huid gemaakt waardoor de speciale naald wordt ingebracht tot in het bot. Daarna worden er cellen opgezogen. Dit kan een kortdurende venijnige pijn geven die kan doortrekken tot in de tenen. Het verkregen materiaal wordt door de laborant op glaasjes uitgestreken. Dit wordt dan in het laboratorium onder de microscoop onderzocht. Soms worden extra buizen afgenomen om ook de losse cellen op andere manieren te bestuderen.



Biopt

Vaak wordt met dezelfde holle naald ook nog een stukje botweefsel verwijderd. De naald wordt dan nog iets verder in het bot ingebracht. Daarna wordt het stukje bot in de naald “gevangen” en met de naald verwijderd. Dit materiaal moet eerst worden ontkalkt en vervolgens onder de microscoop worden beoordeeld door de patholoog.

Beide onderzoeken kunnen tijdens het onderzoek kortdurend even pijnlijk zijn.

Duur van het onderzoek

De gehele procedure duurt circa 20 minuten. Daarna moet u nog even blijven liggen om het wondje af te drukken.

Na het onderzoek

Na het onderzoek wordt de prikplek afgedekt met een gaasje en een pleister. Deze moeten 24 uur blijven zitten en mogen daarna worden verwijderd.

Bij het uitwerken van de verdoving kan de prikplek wat pijnlijk zijn. Hiervoor mag paracetamol worden gebruikt.

Complicaties

Zelden treedt er een nabloeding op uit de prikplek. Mocht dit het geval zijn dan kunt u contact opnemen met de dagbehandeling oncologie tijdens kantooruren en met de eerste hulp buiten kantooruren.

Nazorg

Kan gevoelig zijn na uitwerken van de verdoving. Advies paracetamol hiervoor (liever geen diclofenac, voltaren etc)

Pleister mag er na 24 uur af. (Dus) pas volgende dag weer douchen.

Uitslag

U krijgt de uitslag van de beenmergpunctie ongeveer 2 weken daarna. Deze wordt u medegedeeld door uw behandelend specialist op de polikliniek. Wanneer er ook materiaal verstuurd is, naar bv het VUMC, kan het zijn dat dan nog niet alle uitslagen binnen zijn.

Indien u nog vragen heeft na het lezen van deze informatie of iets niet begrijpt, kunt u ons bellen tussen 08.45 en 16.45 uur.

Bij verhindering verzoeken wij u de afdeling minimaal 24 uur voor het onderzoek te berichten.

Het telefoonnummer is:

Purmerend, Centrum voor Oncologie Route 81 (0299) 457211

Hoorn, Centrum voor Oncologie Poli 54 (0229) 257719

Locatie Enkhuizen

Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345

Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257

Locatie Purmerend

Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam

Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn

www.dijklander.nl
info@dijklander.nl



FLD-01941-NL 02-03-2026