




Sweet procedure

Pijnbestrijding

Wat is een Sweet procedure/ ganglion van Gasseri blokkade?

Een ganglion is een zenuwknoop waarin een heleboel zenuwbanen samenkomen die belangrijk zijn voor de pijn in een bepaald gebied van het lichaam. Eén zo'n ganglion wordt het ganglion Gasseri genoemd en is belangrijk voor de behandelingen van sommige vormen van aangezichtspijn. Door blokkades van het ganglion Gasseri kan de pijn verminderd worden. Het ganglion Gasseri ligt in de schedel, naast de hersenstam, en vertakt zich in drie zenuwen die de drielingzenuw wordt genoemd. Deze drie takken verzorgen het gevoel in het gezicht aan één kant. Bij een blokkade van een van de gedeeltes van het ganglion Gasseri, wordt via een naald een elektrisch stroompje op het ganglion Gasseri gezet, zodat deze wordt verwarmd. Hierdoor kan dit ganglion geen pijnsignalen meer doorgeven. Alleen de dunne zenuwtjes in dit ganglion worden onderbroken. Omdat de dikke zenuwtjes van het ganglion niet worden geblokkeerd, blijft de rest van de functie van het ganglion normaal. Deze blokkade van dit ganglion Gasseri wordt ook wel een Sweetprocedure genoemd.

Patienten met een klassieke aangezichtspijn, ook wel trigeminusneuralgie, komen in aanmerking voor deen Sweet procedure.



Let op!

- Informeert u ons a.u.b. voor de behandeling over een (eventuele) zwangerschap.
- Indien u antistollingsmiddelen (bloedverduunners) gebruikt dient het gebruik hiervan in overleg met de pijnspecialist enkele dagen voor de ingreep gestopt te worden.
- Na de behandeling mag u dezelfde dag niet actief aan het verkeer deelnemen. U dient er zelf voor te zorgen dat iemand anders u naar huis brengt.
- Indien u allergisch bent voor jodium of contraststof meldt u ons dit dan.
- Het nuchterbeleid wordt vooraf besproken met de pijnspecialist

Behandeling

- U wordt op uw rug op de behandelafel gelegd.
- De juiste plaats van de blokkade wordt bepaald met het röntgenapparaat.
- Hierna wordt er nu ook door de naald, kleine elektrisch stroompjes bij het ganglion afgegeven. U voelt hierbij een prikkelend gevoel.
- De pijnspecialist heeft een radiofrequente (RF) stroom via de naald bij het ganglion afgegeven om deze te blokkeren.
- Tegenwoordig worden in plaats radiofrequente (RF) stroom ook een gepulseerde radiofrequente (PRF) stroom gegeven. Hierdoor wordt het ganglion niet onderbroken maar vindt er meer een beïnvloeding van ganglion plaats waardoor er minder pijn ontstaat.
- Na de behandeling krijgt u een controle afspraak mee.

Complicaties/bijwerkingen

- Als mogelijke bijwerking van de Sweetprocedure kan er een bloedvaatje geraakt worden, waardoor u een bloeding in de wang krijgt.
- In zeldzame gevallen kan een bacterie uit het wangslimvlies in het hersenvocht terecht komen, waardoor een hersenvliesontsteking kan ontstaan.
- Krijgt u binnen zes uur na de behandeling hoge koorts boven de 38.5 Co met hoofdpijn en nekstijfheid, dan moet u direct de polikliniek Pijnbestrijding, het ziekenhuis of uw huisarts bellen, om snel met antibiotica te kunnen worden behandeld.
- Bij herhaalde Sweetprocedures kan er een doof gevoel in het gezicht blijven bestaan.

- Napijn in het gezicht, dit kan tot 2 weken aanhouden, verdwijnt van zelf.

Resultaat

Het beste resultaat van de behandeling zien we na zes tot acht weken.

Vragen

Indien u nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de poli pijnbestrijding.

Poli Pijnbestrijding **Volendam:** telefoonnummer (0229) 257505

Maandag t/m vrijdag van 9.00 uur - 11.00 uur en 14.00 uur - 16.00 uur

Poli Pijnbestrijding **Hoorn:** telefoonnummer (0229)257646

Maandag t/m vrijdag 8.30 uur - 16.45 uur

Email: pijnpoli@dijklander.nl

Locatie Enkhuizen

Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345

Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257

Locatie Purmerend

Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam

Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn

www.dijklander.nl
info@dijklander.nl



FLD-00164-NL 17-09-2025