


# Behandeling met abirateron



Abirateron moet elke dag worden ingenomen: 1000 mg éénmaal per dag met water innemen. De tabletten moeten op hetzelfde tijdstip ingenomen worden (niet kauwen of breken).



U mag ten minste 2 uur vóór en 1 uur ná het innemen van de tabletten niet eten. U kunt de tabletten bijvoorbeeld 's morgens gelijk bij het opstaan met water innemen en 1 uur daarna ontbijten. Of 's avonds voor het slapen gaan.



Behalve abirateron gebruikt u ook nog andere medicijnen:

- Prednison. Dit zijn meestal 1 of 2 tabletjes\* van 5 mg die u elke dag in moet nemen.
- Andere medicijnen die u al eerder van uw arts hebt gekregen om de aanmaak van androgenen te remmen (dit kan een tablet of een injectie zijn)

Stop niet met het innemen van abirateron, prednison of andere geneesmiddelen zonder overleg met uw arts.

Vertel uw arts of apotheker als u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen zonder recept, kruiden of vitamine tabletten.

# Inname abirateron + prednison

De aanbevolen dagelijkse dosis abirateron is 1000 mg. Deze dosis wordt 1x daags met water ingenomen zonder de tabletten te breken of te kauwen.

**Let op: Er wordt aangeraden 2 uur voor inname en 1 uur na inname niets te eten.**

## Indien inname Abirateron 's ochtends



## Indien inname Abirateron 's avonds

