



Circumcisie

(besnijdenis)

Urologie

Inleiding

In overleg met uw uroloog heeft u besloten om de voorhuid van de penis (gedeeltelijk) te laten verwijderen (circumcisie)

Met deze folder informeren wij u over de gang van zaken rond deze operatieve ingreep. De informatie is bedoeld als aanvulling op het gesprek dat u met de uroloog heeft gehad.

Doel van de ingreep

De medische reden om deze ingreep uit te voeren is een vernauwing van de voorhuid van de penis waardoor deze niet over de eikel kan worden teruggeschoven.

Deze ingreep houdt in dat de voorhuid losgemaakt wordt van de eikel en zal worden verwijderd. Het frenulum (riempje) wordt daarbij doorgenomen. Daarna wordt de resterende rand met oplosbare hechtingen om de eikel gehecht. Door deze ingreep komt de eikel geheel of gedeeltelijk bloot te liggen.

Medicijnen en allergieën

- Wanneer u medicijnen gebruikt die de bloedstolling beïnvloeden zoals Ascal, Sintromitis, Marcoumar, Asasantin of Plavix geeft u dit dan door aan uw behandelend arts. Om bloedingen te voorkomen moet u tijdig met deze medicijnen stoppen. Stop nooit zelf met uw medicijnen zonder overleg!
- U mag deze medicijnen weer starten na de ingreep, in overleg met uw behandelend uroloog.
- Als u pijn heeft na de ingreep, kunt u paracetamol innemen. Maximaal viermaal per dag één à twee tabletten van 500 mg. Paracetamol is verkrijgbaar bij iedere apotheek en drogist. Ook is het mogelijk om diclofenac te gebruiken na de ingreep de eerste uren. Diclofenac is verkrijgbaar bij de apotheek of drogist.
- Bent u overgevoelig voor bepaalde geneesmiddelen, latex of bijvoorbeeld jodium, dan is het noodzakelijk dat u dit vóór de ingreep meldt aan uw behandelend arts.

Voor, tijdens en na de ingreep

Voor de ingreep: Omdat de circumcisie onder plaatselijke verdoving wordt uitgevoerd, mag u voor de ingreep gewoon eten en drinken. Om

infectie te voorkomen, vindt de circumcisie onder steriele omstandigheden plaats. Daarom is het nodig dat u zelf voor de ingreep de haren rond de penis helemaal afscheert. We raden u aan om u niet te warm te kleden en een t-shirt met korte mouwen te dragen tijdens de ingreep.

Tijdens de ingreep: U krijgt eerst een plaatselijke verdoving.

Deze verdoving heeft ongeveer tien tot twintig minuten nodig om in te werken.

Hierna zal begonnen worden met het wegknippen van de voorhuid.

Tijdens de ingreep voelt u dat de uroloog bezig is, maar u voelt geen pijn. De ontstane wondrandjes worden gehecht met oplosbaar draad. Deze hechtingen lossen vanzelf op na tien tot veertien dagen.

De besnijdenis duurt gemiddeld een kwartier. Na de ingreep blijft u nog even liggen voor controle op nabloeden.

Na de ingreep:

Van de verpleegkundige krijgt u instructies mee hoe u de wond kunt verzorgen.

Na de ingreep wordt geadviseerd om een strakzittende onderbroek te dragen. Het is verstandig de dag van de behandeling geen zwaar lichamelijk werk te verrichten.

Indien u werkt, raden wij u aan niet te werken op de dag na de ingreep.

Vanaf de eerste dag na de ingreep wordt geadviseerd dagelijks te douchen of te baden.

Een erectie kan pijnlijk zijn, daarom is het verstandig de eerste twee weken dit zoveel mogelijk te vermijden.

Zelf rijden

Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat u, om wettelijk aansprakelijke redenen, niet zelf aan het verkeer mag deelnemen. Daarom raden wij u aan een familielid of een bekende te vragen u op te halen. U kunt het beste per auto (taxi) vervoerd worden.

Tot slot

Deze folder betreft een algemene voorlichting. Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen aanleiding geven. Uw behandelend uroloog zal dat altijd in overleg met u doen.

Locatie Purmerend: (0299)457139

Bij klachten en acute problemen s 'avonds en in het weekend dan graag contact opnemen met de spoedeisende hulp (0299)457457

Locatie Hoorn: (0229)257826

Bij klachten en acute problemen s 'avonds en in het weekend dan graag contact opnemen met de spoedeisende hulp (0229)257257

Locatie Enkhuizen

Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345

Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257

Locatie Purmerend

Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam

Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn

www.dijklander.nl
info@dijklander.nl



FLD-00907-NL 18-01-2023