



Coloscopie/Sigmoïdoscopie

Richtlijnen voor medicijngebruik bij
patiënten met diabetes mellitus

Scopiecentrum / Maag Darm Lever

Informatie

Richtlijn medicijngebruik voor patiënten met diabetes mellitus die een **coloscopie** ondergaan.

Doel:

Binnenkort heeft u een afspraak voor een coloscopie. Tijdens de voorbereidingsdagen kunt u last krijgen van te hoge of te lage bloedglucosewaarden. Om deze problemen te voorkomen is het belangrijk dat u de op u van toepassing zijnde instructies in deze folder opvolgt.

Voorbereiding:

Naast de andere voorbereidingen (dieet en laxeren) die u voor het onderzoek moet treffen adviseren wij onderstaande richtlijn te hanteren.

Deze informatie heeft alleen betrekking op het gebruik op bloedglucoseverlagende medicatie bij diabetes mellitus, en niet op andere medicatie.

Volg de instructie in het (bijspuit)schema als u ondanks de juiste voorzorgsmaatregelen toch hypo-verschijnselen krijgt (zoals honger, beven, zweten, een trillerig gevoel, bleekheid, wazig zien, hoofdpijn en duizeligheid) of een bloedsuiker lager dan 4.0 mmol/l.

U doet er goed aan om druivensuikertabletten mee te nemen wanneer u voor onderzoek naar het ziekenhuis komt, dan heeft u toch iets bij de hand om een hypo te behandelen.

Tevens raden wij u aan om uw insulinepen, bloedsuiker-apparaat (indien u die bezit) mee te nemen.

Gebruikt u behalve insuline ook bloedglucoseverlagende tabletten? Dan adviseren wij u zowel de richtlijn voor tabletten als de richtlijn van uw insuline schema te hanteren.

Richtlijn medicijngebruik voor patiënten met diabetes mellitus, die een coloscopie ondergaan.

Het betreft een richtlijn dus altijd bloedglucosewaarde in de gaten houden indien mogelijk!

Medicatie	1 dag voor het onderzoek (vezelarm dieet & laxeren)	dag van het onderzoek, laxeren
-----------	--	-----------------------------------

Tabletten	Ja ☐	Voor ontbijt en lunch gebruikelijke bloedglucose verlagende tabletten innemen. Voor avondeten geen bloedglucose verlagende tabletten innemen.	☐	Voor onderzoek geen bloedglucose verlagende tabletten innemen. Na onderzoek, bij 1e maaltijd gebruikelijke dosering tabletten innemen. Medicatie hoeft niet ingehaald te worden.
-----------	--------------------------------	---	--------------------------	--

Insuline 1x daags schema	Ja →	Indien u 's ochtends injecteert 75% (3/4) van de gebruikelijke dosering Indien u 's avonds injecteert 50% (1/2) van de gebruikelijke dosering	→	Indien u 's ochtends injecteert 50% (1/2) van de gebruikelijke dosering Indien u 's avonds injecteert gebruikelijke dosering
-----------------------------------	---------	---	---	--

Richtlijn medicijngebruik voor patiënten met diabetes mellitus, die een coloscopie ondergaan.

Medicatie		1 dag voor het onderzoek (vezelarm dieet & laxeren)		dag van het onderzoek, laxeren
Insuline 2 x daags schema	Ja □	In de ochtend: gebruikelijke dosering In de avonds: 50% (1/2) van de gebruikelijke dosering	□	Onderzoek vóór 13.00 uur 's ochtends geen insuline. Na onderzoek, bij eerste maaltijd 50% (1/2) van de gebruikelijke dosering. 's avonds gebruikelijke dosering weer hervatten. Onderzoek ná 13.00 uur 's ochtends geen insuline. 's avonds gebruikelijke dosering weer hervatten.

Richtlijn medicijngebruik voor patiënten met diabetes mellitus, die een coloscopie ondergaan.

Medicatie	1 dag voor het onderzoek (vezelarm dieet & laxeren)	dag van het onderzoek, laxeren
-----------	--	---

Insuline 4 x daags schema	Ja ☐	In de ochtend: langwerkende insuline 75% (3/4) van gebruikelijke dosering Langwerkende insuline bij het avondeten of voor het slapen gaan ☐ 50% (1/2) van de gebruikelijke dosering Kortwerkende insuline voor ontbijt en lunch gebruikelijke doseringen injecteren. voor avondeten alleen het (bijspuit) schema volgen.	In de ochtend: langwerkende insuline 50% (1/2) van de gebruikelijke dosering Langwerkende insuline bij het avondeten of voor het slapen gaan ☐ gebruikelijke dosering weer hervatten. Kortwerkende insuline Het (bijspuit) schema volgen. Na het onderzoek gebruikelijke dosering weer hervatten.
--	--	---	--

Richtlijn medicijngebruik voor patiënten met diabetes mellitus, die een coloscopie ondergaan.

Insulinepomp (Bij pomp wordt alleen gebruik gemaakt van kortwerkende insuline en is gerelateerd aan maaltijd /kh). Dus geen maaltijd -> geen bolus.	Ja ☐	Overleg met uw eigen diabetes verpleegkundige of behandelaar voor advies/ beleid over de basaalstand en het bolusschema. Bij bloedglucosewaarde lager dan 6 mmol/l dan tijdelijke basaal gebruiken. Dit is afhankelijk van persoonlijke situatie.		
--	--------------------------------	--	--	--

(Bijspuit)schema

Lager dan 4.0 mmol/l	1/3 suikerhoudende limonade (geen rode!) verdunnen met 2/3 water of 5 tabletten dextro
Boven de 10 mmol/l	2 eh kort werkende insuline extra injecteren
Boven de 15 mmol/l	4 eh kortwerkende insuline extra injecteren
Boven de 20 mmol/l	6 eh kortwerkende insuline extra injecteren

Patiëntenveiligheid

Patiënt is goed op de hoogte van de werking en bijwerking van de medicatie.

Tot slot:

Deze informatie voor patiënten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Internist en Maag Darm Leverartsen werkzaam in het Dijklander Ziekenhuis

Dhr. A.A. Karimbeg

Dhr. J. Schmidt

Dhr. E. Schnekenburger

Mw. M.S.Vlug

Dhr. X.G. Vos

Dhr. S. Balkema

Mw. M.S.G. Sikkens

Dhr. F.W.J. te Braake

Mw. M.G.F. van Lier

Dhr. P.W. Weijnenborg

Dhr. G. Nibourg

Dhr. B. Meijer

Verpleegkundig endoscopist

Mw. L. Kleimeer-Jansen

Mw. K. van der Vliet

Mw. C. Taam

Mw. P. Heemskerk

Als u nog vragen heeft, stelt u ze dan gerust aan uw arts of aan de verpleegkundige van het scopiecentrum of kijk op onze website: www.dijklander.nl

Artsen en verpleegkundigen van het scopiecentrum.

[illegible]

[illegible]

Locatie Enkhuizen

Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345

Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257

Locatie Purmerend

Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam

Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn

www.dijklander.nl
info@dijklander.nl



FLD-00070-NL 07-02-2024