



Cystoscopie

(inwendig onderzoek plasbuis, prostaat en
blaas)

Urologie

Inleiding

Er zal binnenkort bij u een cystoscopie worden uitgevoerd. Een cystoscopie is een inwendig onderzoek van de plasbuis, prostaat en de blaas.

Het onderzoek wordt uitgevoerd via een cystoscoop, een dunne holle buis gevuld met glasvezels of een lenzensysteem, dat aangesloten is op een lichtbron. Via een lens op het uiteinde van de cystoscoop kan de specialist door een kijker in de plasbuis en de blaas kijken, de beelden zijn op een monitor zichtbaar. Er bestaan buigzame (flexibele) en starre metalen cystoscopen. Over het algemeen worden er voor mannelijke patiënten de flexibele scoop en voor de vrouwelijke patiënten de starre scoop gebruikt. Cystoscopie wordt verricht indien er afwijkingen worden vermoed in plasbuis, blaas of prostaatgebied, bijvoorbeeld bij plasproblemen, bloedverlies via de urine of voor controle bij blaaspoliepen.

Vorbereiding

Voor het onderzoek is thuis geen speciale voorbereiding nodig. Het onderzoek vindt poliklinisch plaats en duurt ongeveer vijf tot tien minuten.

Vaak is het nodig om vóór de cystoscopie urine op te vangen voor onderzoek. Als u zich meldt voor de afspraak zal eventueel aan u gevraagd worden om uit te plassen in het toilet en een beetje urine op te vangen in een potje wat u dan krijgt van de verpleegkundige of polikliniekassistente.

De verpleegkundige of polikliniekassistente brengt u naar een kleedkamer waar u zich van onderen kunt uitkleden. Hierna neemt u plaats op de onderzoektafel. Voor het onderzoek is het nodig dat u met uw benen in de beensteunen ligt zodat zij gespreid zijn. Vervolgens worden de uitwendige geslachtsorganen gereinigd en krijgt u een steriele doek over u heen. Het is van belang dat u, voor zover mogelijk, goed ontspannen bent, zodat het inbrengen van de cystoscoop met het minst mogelijke ongemak gepaard gaat.

Uitvoering van het onderzoek

De uroloog zal in de plasbuis wat gelei inbrengen. Deze gelei dient als glij- en verdovingsmiddel van het slijmvlies. Vervolgens wordt de cystoscoop via de opening van de plasbuis in de blaas ingebracht. Via een slangetje aan de cystoscoop, verbonden aan een zak spoelvoeistof, wordt er steriel water in de blaas gebracht. Hierdoor ontplooit de blaas zich en kan de uroloog de blaas inspecteren. U kunt wel aandrang tot plassen krijgen. Dit gebeurt echter pas op het moment dat de blaas vol is. De blaas zal nooit overvol raken. Na inspectie is het onderzoek klaar. Wanneer er een flexibele scoop is gebruikt moet u de spoelvoeistof zelf uitplassen en verlaat u de onderzoektafel dus met volle blaas.

De uitslag

De uitslag van de cystoscopie krijgt u meteen te horen.

Nazorg

Na afloop kunt u, na het maken van eventuele vervolgafspraken, meteen naar huis. Gebruik van eigen auto of openbaar vervoer is geen probleem.

Complicaties

Na het onderzoek kan het eerste uur, en bij sommige patiënten gedurende enkele dagen, een branderig gevoel bij het plassen optreden en een versterkte plasdrang.

Er kan ook wat bloed bij de urine zitten. Dit is niet verontrustend en niet gevaarlijk. Het is belangrijk, dat u na het onderzoek veel drinkt. De blaas en urinewegen worden dan schoongespoeld.

Wanneer u na het onderzoek langdurig pijnklachten heeft, of koorts boven de 38,5°C heeft of aanmerkelijk moeilijker kan plassen, neem dan contact op de poli urologie.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering?

Als u door ziekte of om een andere reden verhinderd bent uw afspraak na te komen, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek urologie. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u *op werkdagen* contact opnemen met de polikliniek urologie.

Aan het begin van het onderzoek zal de uroloog u vertellen wat er gaat gebeuren. Wanneer u op dat moment nog vragen heeft, kunt u deze ook aan hem stellen.

Tot slot

Deze folder betreft een algemene voorlichting. Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen aanleiding geven. Uw behandelend uroloog zal dat altijd in overleg met u doen.

Locatie Purmerend: (0299)457139

Bij klachten en acute problemen s 'avonds en in het weekend dan graag contact opnemen met de spoedeisende hulp (0299)457457

Locatie Hoorn: (0229)257826

Bij klachten en acute problemen s 'avonds en in het weekend dan graag contact opnemen met de spoedeisende hulp (0229)257257

Notities:

Locatie Enkhuizen

Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345

Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257

Locatie Purmerend

Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam

Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn

www.dijklander.nl
info@dijklander.nl



FLD-00902-NL 10-12-2020