



# Facetdenervatie

Pijnbestrijding

## **Inleiding**

Als u pijnklachten heeft die vanuit de wervelkolom komen, kunt u in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor een radiofrequente (RF) facetdenervatie.

## **Behandeling**

Dit is een behandeling waarbij de pijngeleiding vanuit de steungewrichtjes beïnvloed wordt. Deze steungewrichtjes zijn gelegen aan de achterkant van de wervelkolom. De behandeling kan plaatsvinden ter hoogte van de nek of de borstkas.

Met behulp van röntgendoorlichting worden de naalden die gebruikt worden bij de behandeling op de juiste plaats ingebracht. Daarna wordt met een elektrische stimulatie op de punt van de naald gecontroleerd of de naalden zich op de juiste plaats bevinden. Er wordt een lage stroom op de naald gezet en u moet aangeven wanneer u iets begint te voelen en waar u dat voelt.

Als de naald op de juiste plaats zit wordt warmte opgewekt door radiofrequente (RF) stroom. In veel gevallen treedt hierdoor een pijnvermindering op.

## **Bijwerkingen**

Het is mogelijk dat u tijdelijk een verminderd gevoel heeft in de huid nabij de behandelde gewrichtjes. Na enkele weken keert dit gevoel terug. Als reactie op de toegediende warmte kan de zenuw geïrriteerd raken, wat zich uit in pijn en een branderig gevoel. Meestal verdwijnt dit zes tot acht weken na de behandeling.

- Er kan tijdelijk krachts-en/of gevoelsverlies optreden.
- Allergische reactie

## **Complicaties**

Als er een bloedvatje wordt geraakt kan er een bloeding in de buurt van de zenuw ontstaan. De kans dat dit tot problemen leidt voor de zenuw is zeer klein. Zeer zelden kan er een ontsteking in de buurt van de zenuw ontstaan. Dit uit zich dan door koorts, hevige lokale pijn en uitval in het aangedane gebied.

## **Let op!**

- Als u zwanger bent, of dit denkt te zijn, meld dit dan direct aan ons.
- Na de behandeling mag u dezelfde dag niet actief aan het verkeer deelnemen. Zorg dat iemand u naar huis kan brengen.
- Wanneer u antistollingsmiddelen (bloedverduunners) gebruikt, dient het gebruik hiervan in overleg met de pijnspecialist enkele dagen voor de ingreep gestopt te worden.
- Bent u allergisch voor jodium of contraststof? Meld ons dit dan.

## **Vragen**

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem contact op met de pijnpoli.

Poli Pijnbestrijding Volendam: telefoonnummer (0229)257505  
email: pijnpoli@wlz.nl

Poli Pijnbestrijding Hoorn: telefoonnummer (0229)257646  
email: pijn@westfriesgasthuis.nl





---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Locatie Enkhuizen**

Molenweg 9b  
1601 SR Enkhuizen  
T. 0228 312 345

**Locatie Hoorn**

Maelsonstraat 3  
1624 NP Hoorn  
T. 0229 257 257

**Locatie Purmerend**

Waterlandlaan 250  
1441 RN Purmerend  
T. 0299 457 457

**Locatie Volendam**

Heideweg 1b  
1132 DA Volendam  
T. 0229 257 500

**Postbus 600, 1620 AR Hoorn**

[www.dijklander.nl](http://www.dijklander.nl)  
[info@dijklander.nl](mailto:info@dijklander.nl)



WLZ-06465-NL 6 december 2021