

Insulatard

Is een troebele langwerkende insuline.

Gebruik

Voor gebruik moet u de Insulatard mengen tot een een gelijkmatig wit en troebel mengsel, door middel van 20 keer zwenken. Dit gaat beter wanneer de insuline op kamer-temperatuur is. Als er minder dan 12 eenheden over zijn moet u een nieuw insulinepatroon of insuline wegwerpen pakken.

Werking

Na de injectie zal de werking van Insulatard na ongeveer 1,5 uur intreden.

Het maximale effect wordt binnen 2 tot 12 uur bereikt.

De totale werkingsduur is ongeveer 14-24 uur.

Waar

Insulatard wordt in het onderhuidse vetweefsel toegediend van het bovenbeen.

De opname in het bovenbeen is langzamer dan op andere plaatsen. Indien het niet mogelijk is om in het bovenbeen te injecteren, dan kan de insuline ook in de buik worden geïnjecteerd. De insuline werkt dan sneller. Houdt de naald na de injectie tenminste

10 seconden onder de huid, zodat u zeker weet dat de volledige dosis is geïnjecteerd.

Wissel de injectieplaats goed af zodat de huid kan herstellen van de injectie en defecten kunnen worden voorkomen.

Wanneer

Insulatard wordt bij voorkeur 's avonds toegediend, voor het slapen, maar wel elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip. Er mag 2 uur tijdsverschil tussen zitten. Deze insuline hoeft niet gekoppeld te worden aan een maaltijd.

Houdbaarheid

Insulatard is buiten de koelkast 6 weken houdbaar bij maximale temperatuur van 30 graden.

De voorraad insuline bewaren in de koelkast tot de vervaldatum.

Beschermen tegen bevriezing, extreme hitte en zonlicht.