



Ketanestinfuus

Pijnbestrijding

Inleiding

U heeft een afspraak voor het toedienen van het medicijn Ketanest. Voor deze behandeling wordt u opgenomen in het Dijklander ziekenhuis. In deze folder vindt u informatie over deze behandeling. Uw behandelend arts heeft al enkele zaken met u besproken.

Wat is een Ketanest infuustherapie?

Ketanest is een medicijn dat de overgevoeligheid van het centraal zenuwstelsel onderdrukt. Hierdoor wordt uw pijn sterk verminderd. Via een infuus in de arm wordt Ketanest, met behulp van een pompje, toegediend.

Het doel van de behandeling is pijnvermindering tot vele maanden na deze behandeling.

Vorbereidingen

- Draag op de dag van behandeling makkelijk zittende kleding.
- In verband met eventuele misselijkheid adviseren wij u een licht ontbijt te nemen.

De behandeling

Op de dag van behandeling meldt u zich op het afgesproken tijdstip in het ziekenhuis.

Via een infuus wordt de Ketanest toegediend en gedurende de behandeling wordt de dosering Ketanest langzaam opgehoogd.

Tijdens de opname wordt een zo optimaal mogelijke instelling (dosering) van het medicijn Ketanest nagestreefd. Dit kan per patiënt verschillen.

Complicaties en bijwerkingen

Een mogelijke complicatie van de Ketanest behandeling is een aderontsteking (flebitis). In dat geval wordt een nieuwe infuusnaald ingebracht.

Mogelijke bijwerkingen zijn:

Dubbelzien, dronken gevoel, slaperigheid, misselijkheid, braken, hallucinaties, nare dromen, angst, verwardheid, vergeetachtigheid, snelle hartslag, hoge bloeddruk, kortademigheid, benauwdheid, verminderd coördinatievermogen, duizeligheid,

verhoogde speekselvloed en leverfunctiestoornissen.

Deze bijwerkingen zijn omkeerbaar en verdwijnen na verlaging van de dosering of stopzetten van de behandeling. Laat u door deze lijst dus niet te zeer afschrikken. Het comfort van de patient is belangrijk tijdens de behandeling en zo nodig kan de pompstand bijgesteld worden. Bij misselijkheid en braken kunnen medicijnen gegeven worden om dit tegen te gaan.

Let op!

- Heeft u op de dag van de behandeling koorts, dan kan de opname niet doorgaan!
- Informeert u ons bij een (mogelijke) zwangerschap a.u.b. vóór de behandeling.
- Na de behandeling mag u dezelfde dag niet actief aan het verkeer deelnemen. Regel zelf, voorafgaande aan de opname, uw vervoer naar huis.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bent u op de dag van afspraak verhinderd of wilt u uw afspraak wijzigen?

Poli Pijnbestrijding Volendam: telefoonnummer (0229)257505
Maandag t/m vrijdag 9.00 - 11.00 en 14.00 - 16.00 uur

Poli Pijnbestrijding Hoorn: telefoonnummer (0229)257646
Maandag t/m vrijdag 8.30 - 16.45 uur

E-mail: pijnpoli@dijklander.nl

Of stel uw vraag via een e-consult via: mijn.dijklander.nl

Locatie Enkhuizen

Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345

Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257

Locatie Purmerend

Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam

Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn

www.dijklander.nl
info@dijklander.nl



WLZ-25958-NL 14 januari 2025