Laparoscopie sterilisatie of curettage

Leefregels en aandachtspunten

Gynaecologie

DIJKLANDER ZIEKENHUIS

Laparoscopie/ sterilisatie of curettage (Leefregels en aandachtspunten)

Om infectiekans zo gering mogelijk te houden adviseren wij u de volgende leefregels:

- Geen geslachtsgemeenschap,
- Geen tampons maar bij vloeien maandverband gebruiken,
- Niet in bad, douchen mag wel,
- Niet zwemmen.

Dit gedurende 7 dagen.

Mocht u ondanks deze leefregels toch koorts, vies ruikende afscheiding of hevige, toenemende buikpijn krijgen, neem dan contact op met uw gynaecoloog.

Wat is normaal?

- Schouderpijn na een laparoscopische ingreep, met name bij het staan (pijnstiller mag),
- Vloeien na een curettage van nihil tot 14 dagen, stolsels mogen tot 1 dag na de ingreep,
- Lichte temperatuursverhoging en spierpijn.

Vragen

Bij vragen tot de polikinische controle, kunt u terecht:
Overdag: poli gynaecologie 0229-208253
Buiten kantooruren:
Afdeling kraam/verloskunde/gynaecologie 0229-257478

Notities:

Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345

Locatie Hoorn
Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257

Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn

www.dijklander.nl
info@dijklander.nl

FLD-00437-NL 09-12-2020

DIJKLANDER ZIEKENHUIS