



# Laparoscopische pyelumplastiek

## Urologie

## **Inleiding**

In overleg met u is besloten een kijkoperatie van de nier/ ureter (urineleider) uit te voeren.

Met deze folder informeren wij u over de gang van zaken rond deze operatieve ingreep. De informatie is bedoeld als aanvulling op het gesprek dat u met de uroloog heeft gehad.

## **Doel van de operatie**

Een pyelumplastiek is een ingreep welke wordt uitgevoerd omdat uw nier slecht afloopt ten gevolge van een vernauwing ter hoogte van de pyelo-ureterale overgang (overgang van de nier of nierbekken naar de urineleider). Deze vernauwing kan nierfunctieverlies veroorzaken door stuwingspijn en kan tevens pijnklachten veroorzaken. Een laparoscopische pyelumplastiek wordt uitgevoerd via vier kleine sneetjes van ongeveer één tot twee cm in de buikwand. Door één van deze sneetjes wordt een laparoscopus (camera) in de buik geplaatst.

Een laparoscopus is een lange dunne buis waardoor gekeken kan worden. Dit beeld wordt weergegeven op een televisiescherm waardoor de uroloog een prima zicht heeft. Via de andere sneetjes wordt de apparatuur ingebracht die de oorzaak van de vernauwing gaan proberen te verhelpen. Indien de laparoscopische operatie niet lukt, wordt overgegaan op een andere benadering bijvoorbeeld met een snede via de flank of de buik.

Soms wordt vóór deze ingreep een dubbel J-stent (slangetje voor afvloed van nier naar blaas) ingebracht om de nier te ontlasten en uw pijnklachten reeds op te vangen.

Als u nog geen dubbel J-stent had, wordt deze er tijdens de ingreep alsnog ingebracht om de nieuwe verbinding te beschermen.

## Opname en ontslag

Voor de operatie dient u nuchter te zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden in de anesthesiefolder die u bij de poli preoperatief heeft meegekregen.

Op de dag van de opname meldt u zich bij de informatiebalie in de centrale hal en de gastvrouw zal u naar de juiste afdeling brengen.

De gemiddelde opnameduur is drie tot vier dagen, afhankelijk van uw herstel.

Wanneer u weer naar huis kunt, hangt van verschillende factoren af. Hierbij spelen leeftijd, algemene conditie en aard van de operatie een belangrijke rol

Bij ontslag krijgt u een controleafspraak mee voor de polikliniek urologie bij uw behandelend uroloog.

## Medicijnen en allergieën

- Wanneer u medicijnen gebruikt die de bloedstolling beïnvloeden zoals Acetylsalicylzuur, Acenocoumarol, Marcoumar, Abixaban (eliquis), Dibigatran (pradaxa), Rivaroxaban (xarelto) of Plavix geeft u dit dan door aan uw behandelende arts. Om bloedingen te voorkomen moet u tijdig met deze medicijnen stoppen. **Stop nooit zelf** met uw medicijnen zonder overleg! U mag deze medicijnen weer starten na de operatie, wanneer de urine helder geel is of in overleg met uw uroloog.
- Bent u overgevoelig voor bepaalde geneesmiddelen, latex of bijvoorbeeld jodium, dan is het noodzakelijk dat u dit vóór de operatie meldt aan uw behandelende arts en aan de anesthesioloog.
- Als u pijn heeft na de operatie, kunt u paracetamol innemen. Maximaal viermaal per dag één à twee tabletten van 500 mg. Paracetamol is verkrijgbaar bij iedere apotheek en drogist.

## Tijdens de operatie

Tijdens de operatie kan de operateur besluiten om een andere benadering te kiezen, de reden hiervoor is met u besproken tijdens het consult met uw behandelend uroloog.

Er wordt een dubbel J-stent geplaatst (inwendig slangetje tussen nier en blaas), die meestal drie weken later poliklinisch weer wordt verwijderd.

## **Na de operatie**

Na de operatie heeft u een katheter via de plasbuis in de blaas en een wonddrain om wondvocht af te laten lopen. Deze worden na een aantal dag(en) weer verwijderd afhankelijk van uw herstel en de productie. De katheter in de blaas dient vijf tot zeven dagen in te blijven. Dit betekent dat de kans groot is dat u met de katheter (aangesloten op een beenzak) naar huis gaat. Ongeveer een week na de operatie wordt de katheter poliklinisch verwijderd. Drie weken na de ingreep wordt de dubbel J-stent poliklinisch via een cystoscopie (blaaskijkonderzoek) verwijderd.

# Nazorginstructies en complicaties na de operatie

## Nazorginstructies

De eerste drie weken na de operatie is het belangrijk dat u:

- voldoende rust neemt in verband met vermoeidheidsklachten als gevolg van de operatie
- geen zware lichamelijke inspanningen verricht
- niet gaat sporten en fietsen
- niet zwaar tilt in verband met het genezen van de wondjes die u heeft.
- voorzichtig bent met hoesten, persen en niezen

Wij adviseren u anderhalf tot twee liter water per dag te drinken en geen alcohol te nuttigen.

Voor de lichamelijke verzorging adviseren wij u te douchen en de wondjes na het douchen droog te deppen. U mag de eerste week niet langdurig baden of zwemmen.

Ook kunt u beter geen afsluitende pleister op de wondjes gebruiken. Deze maken de wondjes vochtig. Dit bevordert de wondgenezing niet.

Wacht bij pijnklachten niet te lang met het innemen van uw pijnmedicatie.

## Complicaties

U dient contact op te nemen met onderstaand telefoonnummer:

- als u duidelijk bloedstolsels plast;
- als eventueel bloedverlies toeneemt;
- als u koorts heeft boven de 38,5 °C;
- toename van de pijnklachten die niet voldoende reageren op de voorgeschreven pijnmedicatie;
- bij ernstig brandende pijn bij het plassen die niet vermindert;
- als er zwelling en/of toenemende roodheid ontstaat in het operatiegebied;

## **Tot slot**

Voor vragen of problemen zijn we elke werkdag bereikbaar van 8.30 - 17.00 uur.

Locatie Purmerend: (0299)457139

Bij klachten en acute problemen s 'avonds en in het weekend dan graag contact opnemen met de spoedeisende hulp (0299)457457

Locatie Hoorn: (0229)257826

Bij klachten en acute problemen s 'avonds en in het weekend dan graag contact opnemen met de spoedeisende hulp (0229)257257

Indien u na het ontvangen van deze folder vragen hebt, dan raden we u aan deze folder mee te brengen als u wordt opgenomen, dan kunt u met de verpleegkundige van de afdeling de folder en uw vragen doornemen.

## Notities:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Locatie Enkhuizen**

Molenweg 9b  
1601 SR Enkhuizen  
T. 0228 312 345

**Locatie Hoorn**

Maelsonstraat 3  
1624 NP Hoorn  
T. 0229 257 257

**Locatie Purmerend**

Waterlandlaan 250  
1441 RN Purmerend  
T. 0299 457 457

**Locatie Volendam**

Heideweg 1b  
1132 DA Volendam  
T. 0229 257 500

**Postbus 600, 1620 AR Hoorn**

[www.dijklander.nl](http://www.dijklander.nl)  
[info@dijklander.nl](mailto:info@dijklander.nl)



FLD-00926-NL 10-12-2020