



Leverpunctie

Leverpunctie

U wordt verwacht op:

De dagopname

Datum:.....

Tijd:.....

Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om door middel van de punctie weefsel uit de lever te verkrijgen voor onderzoek.

Vorbereidingen

- U moet op de dag van het onderzoek nuchter zijn, dat betekent vanaf 12 uur s' nachts niets meer eten en/of drinken.
- Als u medicijnen gebruikt mag u deze gewoon innemen met een beetje water.
- Bloedverdunners moeten voor de ingreep gestaakt zijn, deze moeten in overleg met de specialist ongeveer 1 week voor het onderzoek gestopt worden.
- De bloedstolling moet bekend zijn voor het onderzoek; uw arts doet hiervoor een aanvraag.
- Bloed moet de dag vóór het onderzoek afgenomen worden.

Het onderzoek

Het onderzoek vindt plaats op de verpleegafdeling of op de röntgenafdeling. Dit laatste om de inwendige organen zichtbaar te maken met behulp van röntgenstralen (CT-scan) of ultrasone geluidsgolven (echografie). Hiermee kan de arts de punctieplaats bepalen. De punctieplaats, op de buik of op de rechter flank, wordt eerst verdoofd. Vervolgens prikt de specialist met een holle naald tot in de lever om daaruit weg te nemen. Het moment van de puncteren kan pijnlijk zijn. Het weefsel wordt in het laboratorium onder de microscoop onderzocht.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Na het onderzoek

Als het onderzoek op de röntgenafdeling wordt uitgevoerd wordt u daarna weer teruggebracht naar de verpleegafdeling. Omdat de lever een rijk doorbloed orgaan is, bestaat de mogelijkheid dat u een nabloeding krijgt. Daarom moet u na de punctie 2 uur plat op de rug blijven liggen (als de punctie via de buik is genomen) of op uw rechterzij (als de punctie via de rechter flank is genomen). Daarna mag u weer rechtop zitten en draaien. U dient nog wel 4 uur bedrust te houden. Meestal mag u dezelfde dag naar huis. Regelmatig zal uw bloeddruk en uw polsslag gecontroleerd worden. U kunt na het onderzoek pijn in uw buik of in uw rechter schouder krijgen. U kunt daar eventueel een pijnstillers voor vragen.

Uitslag

U krijgt de uitslag van de leverpunctie na ongeveer één week van uw behandelend specialist op de polikliniek.

Locatie Enkhuizen

Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345

Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257

Locatie Purmerend

Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam

Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn

www.dijklander.nl
info@dijklander.nl



FLD-02084-NL 02-10-2023