



# Lokale infiltratie

## van een zenuw

Pijnbestrijding

## **Lokale infiltratie zenuw**

Deze folder is bestemd voor patiënten, die in aanmerking komen voor een lokale infiltratie van een zenuw. Deze infiltratie wordt toegepast als pijn ontstaat door of via een oppervlakkig lopende zenuw, bijvoorbeeld in hoofd, buik, lies, schouders, arm of been.

## **Inleiding**

Pijn kan veroorzaakt worden door een beschadigde of niet goed functionerende kleine zenuw (perifere zenuw).

## **De lokale infiltratie**

Deze pijn kan behandeld worden door injecties met een ontstekingsremmend medicijn of behandeling met stroom (Pulserende Radio Frequente stroom).

De zenuw kan worden opgezocht met behulp van een echo apparaat waarbij de zenuw exact kan worden gelokaliseerd.

## **Complicaties**

Er is een zeer geringe kans op complicaties. In sommige gevallen kan een krachtsvermindering of een gevoelsvermindering in het huidgebied van de behandelde zenuw optreden.

## **Bijwerking**

Er kan na de behandeling napijn op. De napijn kan enkele dagen aanhouden, maar is vrijwel altijd van tijdelijke aard. U kunt hiervoor een pijnstiller innemen (bijv. paracetamol volgens bijsluiter).

## **Resultaat**

Pas na enkele weken is het zinvol om het resultaat van de behandeling te beoordelen. Het is mogelijk dat u al eerder een gunstig effect op de pijnklachten bemerkt. In een aantal gevallen zal een aanvullende behandeling noodzakelijk zijn.

## **Let op!**

- Informeert u ons voor de behandeling over een (eventuele) zwangerschap.
- Na de behandeling mag u dezelfde dag niet actief aan het verkeer deelnemen. U dient er zelf voor te zorgen dat iemand anders u naar huis brengt.
- Indien u antistollingsmiddelen (bloedverdunners) gebruikt (zoals Sintrom, Marcoumar of acenocoumarol) waarvoor controle bij de trombosedienst noodzakelijk is, dient het gebruik hiervan in overleg met de arts enkele dagen voor de ingreep gestopt te worden.
- Bij koorts en pijn dient u de behandelend arts of diens waarnemer te waarschuwen.

## **Vragen**

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen?

Poli Pijnbestrijding Volendam: telefoonnummer (0229)257505

email: [pijnpoli@wlz.nl](mailto:pijnpoli@wlz.nl)

Poli Pijnbestrijding Hoorn: telefoonnummer (0229)257646

email: [pijn@westfriesgasthuis.nl](mailto:pijn@westfriesgasthuis.nl)

**Locatie Enkhuizen**

Molenweg 9b  
1601 SR Enkhuizen  
T. 0228 312 345

**Locatie Hoorn**

Maelsonstraat 3  
1624 NP Hoorn  
T. 0229 257 257

**Locatie Purmerend**

Waterlandlaan 250  
1441 RN Purmerend  
T. 0299 457 457

**Locatie Volendam**

Heideweg 1b  
1132 DA Volendam  
T. 0229 257 500

**Postbus 600, 1620 AR Hoorn**

[www.dijklander.nl](http://www.dijklander.nl)  
[info@dijklander.nl](mailto:info@dijklander.nl)



FLD-00173-NL 31-05-2021