



Mamma lokalisatie

Plaats bepalen van een niet voelbare afwijking in de borst

Radiologie

U bent door uw behandelend arts naar de afdeling Radiologie en nucleaire geneeskunde verwezen om een draad te laten plaatsen. Dit onderzoek wordt gedaan door een radioloog met behulp van een of meerdere radiodiagnostisch laboranten. **Op het afgesproken tijdstip meldt u zich met uw verzekerings- en legitimatiebewijs op de afdeling Radiologie.**

Het onderzoek

Afhankelijk van de zichtbaarheid van de afwijking op echografie of mammografie zal de draad ingebracht worden met behulp van echografie of mammografie. Soms is het nodig meer dan één draad in te brengen.

Echografie:

U komt op dezelfde tafel te liggen als tijdens de echo van de borst die eerder is gemaakt. De radioloog zoekt met behulp van de echo de afwijking op. Vervolgens wordt de borst gedesinfecteerd en plaatselijk verdoofd. Nadat de verdoving is ingewerkt, wordt de draad ingebracht. Ter controle worden nog twee controle foto's gemaakt van de borst (een mammografie).

Mammografie:

Als de afwijking niet goed zichtbaar is met behulp van echografie, wordt de draad ingebracht met behulp van de mammograaf. U komt hiervoor op een speciale stoel voor het apparaat te zitten. De borst wordt ingeklemd en dit blijft zo tijdens het hele onderzoek. Dit duurt ongeveer 15 minuten. Er worden foto's gemaakt om in beeld te brengen waar de afwijking zich bevindt. Vervolgens wordt de huid gedesinfecteerd en plaatselijk verdoofd. Nadat de verdoving is ingewerkt wordt de draad ingebracht. Ter controle worden nog twee controle foto's gemaakt van de borst (een mammografie).

Het onderzoek duurt ongeveer 1 uur.

Vorbereiding:

U dient de voorbereiding die nodig is voor de operatie aan te houden. Gebruik geen bodylotion, zonnebrandcrème of zinkzalf op de borst op de dag van het onderzoek. Indien afgesproken, meldt u zich op de dagbehandeling op de afgesproken tijd. Heeft u een insulinepomp en/of bloedglucose sensor? Houdt er rekening mee dat deze voorafgaand aan het onderzoek verwijderd moet worden.

Nazorg:

Het deel van de draad dat uitsteekt wordt vastgeplakt op de huid. U mag de arm aan de zijde waaraan u geopereerd wordt niet te veel bewegen tot de operatie. Een mitella kan helpen om ervoor te zorgen dat u de arm niet teveel beweegt. Heeft u het onderzoek op een andere dag dan de operatie? Let u er dan op dat u niet in bad gaat en voorzichtig bent met douchen, zodat de stift goed zichtbaar blijft op de borst.

Uitslag:

De radioloog beoordeelt de foto's en geeft de uitslag door aan de specialist.

Contact:

Heeft u voor, tijdens of na het onderzoek vragen, stelt u ze dan gerust. Wanneer u verhinderd bent, wilt u dit dan tijdig doorgeven? Op werkdagen zijn wij te bereiken van 08:00 tot 17:00

Hoorn: T 0229-257373

Hoorn en Purmerend: E Radiologie@dijklander.nl

Purmerend: T 0299-457535

Enkhuizen: T 0228-312345

Locatie Enkhuizen

Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345

Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257

Locatie Purmerend

Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam

Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn

www.dijklander.nl
info@dijklander.nl



FLD-01095-NL 15-09-2021