

Novorapid

Is een heldere ultrakortwerkende insuline.

Werking

Na injectie zal de werking van Novorapid binnen 10 tot 20 minuten intreden. Er is een piek tussen de 1 tot 3 uur. De totale werkingsduur is 3 tot 5 uur.

Waar

Novorapid wordt bij voorkeur in het onderhuidse vetweefsel van de buik toegediend.

Houdt de naald tenminste 10 seconden onder de huid, zodat u zeker weet dat de volledige dosis is geïnjecteerd. Wissel de injectieplaats goed af, zodat de huid kan herstellen van de injectie en defecten kunnen worden voorkomen.

Wanneer

Novorapid is maaltijdgebonden. Novorapid dient direct voor de maaltijd of indien nodig kort na de maaltijd toegediend te worden.

Novorapid is flexibel

Het tijdstip van de maaltijd kan variëren, ook het tijdstip van de toediening van de Novorapid. Deze is namelijk gekoppeld aan de maaltijd. De grootte van de maaltijd kan variëren. Het is dus mogelijk om uw insuline dosering aan te passen aan de hoeveelheid die u eet. Voor advies hierover kunt u terecht bij de diëtist of diabetesverpleegkundige.

Houdbaarheid

Novorapid is buiten de koelkast 4 weken houdbaar bij een maximum temperatuur van 30 graden.

De voorraad insuline bewaren in de koelkast tot de vervaldatum.

Bescherm tegen bevriezing, extreme hitte en zonlicht.