



PET/CT CHOLINE

PET/CT-scan van de bijschildklier

Radiologie en Nucleaire geneeskunde

U bent door uw behandelend arts naar de afdeling Radiologie en Nucleaire geneeskunde verwezen om een PET/CT af te spreken. Dit onderzoek wordt gedaan door nucleaire en radiodiagnostische laboranten. **Op het afgesproken tijdstip meldt u zich met uw verzekerings- en legitimatiebewijs op de afdeling Radiologie en Nucleaire geneeskunde (poli 50).**

| |
|--|
| Naam: |
| U wordt verwacht op: locatie Hoorn, Poli 50, 1e etage.dag |

Het onderzoek:

Een PET/CT-scan is een gecombineerd onderzoek. Het bestaat uit een PET-scan en een CT-scan. Met de PET-scan brengen we de stofwisseling in uw lichaam in beeld. Door de stofwisseling in beeld te brengen, is het mogelijk eventueel te snel werkende bij schildklieren in uw lichaam op te sporen. Met de CT-scan krijgen we uitgebreide informatie over de anatomie van uw lichaam.

U wordt opgehaald uit de wachtkamer en begeleid naar de voorbereidingsruimte. Hier wordt de uitleg gegeven en een infuus in uw arm geplaatst. Via het infuus wordt de radioactieve vloeistof toegediend. Ongeveer 10 minuten na het toedienen van de radioactieve vloeistof wordt de eerste scan gemaakt. Deze scan duurt ongeveer 20 minuten.

Na de eerste scan gaat u terug naar de voorbereidingsruimte. Hier blijft u ditmaal ongeveer 30 minuten liggen. U mag gewoon gebruik maken van het toilet.

Na 30 minuten wordt u opgehaald voor de tweede scan. Deze scan duurt ook ongeveer 20 minuten.

Voor uw eigen rust en de privacy van andere patiënten kan uw partner/begeleider niet aanwezig zijn bij (de voorbereidingen op) het onderzoek. Uw partner/begeleider kan eventueel op u wachten in de wachtkamer.

Bij dit onderzoek krijgt u de radioactieve stof fluor-18-choline via een infuus in de bloedbaan toegediend. De radioactieve vloeistof die u krijgt toegediend, is niet gevaarlijk en verdwijnt binnen enkele uren weer uit het lichaam. De radioactieve vloeistof heeft geen bijwerkingen.

In totaal neem het onderzoek ongeveer 2 uur in beslag.

Zwangerschap en borstvoeding

Het is belangrijk om ons vooraf op de hoogte te brengen wanneer u zwanger bent (of denkt te zijn) of borstvoeding geeft. Dit kan van invloed zijn op de voorbereiding en op het wel of niet doorgaan van het onderzoek.

Allergie:

Wanneer u overgevoelig of allergisch bent voor bepaalde stoffen, wilt u ons dat dan vóór het onderzoek laten weten?

Vorbereiding:

Een paar dagen voor het onderzoek wordt er telefonisch een vragenlijst met u doorgenomen.

U krijgt dan te horen hoe laat u op de afdeling wordt verwacht.

- U mag gewoon eten en drinken.
- Twee uur voordat u op de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde arriveert, moet u ten minste 0,5 L water drinken, tenzij anders met u besproken is. Dit kan thuis of op weg naar het ziekenhuis. U mag gewoon naar het toilet.
- Medicatie die gestopt moet worden voor het onderzoek (indien u deze gebruikt)

Colchicine: 48 uur voor het onderzoek stoppen

Cinacalcet (Mimpara): 5 dagen voor het onderzoek stoppen.

- Indien u een stoma of een catheter heeft, neemt u dan materialen mee om deze eventueel te kunnen verschonen.
- Heeft u een insulinepomp en/of bloedglucose sensor? Houdt er dan rekening mee dat deze voorafgaand aan het onderzoek verwijderd moet worden

Let op: Als u zich niet aan de voorbereiding houdt kan het helaas zijn dat u een nieuwe afspraak moet maken. U komt dan op een wachtlijst terecht en kan het zijn dat u pas een week later weer voor het onderzoek terecht kunt.

Nazorg:

Na het onderzoek mag u meteen naar huis. Het is verstandig om op deze dag iets meer te drinken dan u gewend bent.

Op tijd aanwezig:

Voor het onderzoek wordt gebruik gemaakt van een radioactieve stof die speciaal voor u wordt besteld. Helaas kan het zijn dat u bij een te late aankomst een nieuwe afspraak moet maken in verband met de kosten en de korte werkingsduur van deze stoffen. Daarom verzoeken wij u op tijd aanwezig te zijn.

Uitslag:

De nucleair geneeskundige beoordeelt de foto's en stuurt de uitslag door naar uw huisarts of specialist.

Reizen:

Gaat u na het onderzoek binnen één week met het vliegtuig, laat het de laboranten weten tijdens het onderzoek. U krijgt dan na het onderzoek een douaneverklaring ook wel vliegbrief genoemd, van ons mee.

Contact:

Heeft u voor, tijdens of na het onderzoek vragen, stelt u ze dan gerust.

Wanneer u verhinderd bent, wilt u dit dan tijdig doorgeven?

Op werkdagen zijn wij te bereiken van 08:30 tot 17:00

Hoorn: T 0229-257166

Hoorn: E medischebeeldvorming@westfriesgasthuis.nl

Purmerend: T 0299-457535

Enkhuizen: T 0228-312345

Locatie Enkhuizen

Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345

Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257

Locatie Purmerend

Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam

Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn

www.dijklander.nl
info@dijklander.nl



FLD-01713-NL 15-07-2021