PET/CT PSMA

Scan van het lichaam

Radiologie en Nucleaire geneeskunde

DIJKLANDER ZIEKENHUIS

U bent door uw behandelend arts naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde **locatie Hoorn** verwezen voor een PET/CT. Dit onderzoek wordt gedaan door Nucleaire en Radiodiagnositsche laboranten.

Naam:.....
U wordt verwacht op: Locatie Hoorn, Poli 50, wachtkamer D, 1e etage
.....dag .....

Aanmelden voor de PET/CT Scan:

U kunt zich op twee manieren inchecken voor uw afspraak op de Nucleaire Geneeskunde: online via Mijn Dijklander of via de aanmeldzuilen in de centrale hal. Neem uw legitimatie mee! In beide gevallen ontvangt u een afsprakenticket met een QR-code. U kunt die vervolgens scannen bij de aanmeldzuil van poli 50. Zo weten wij dat u er bent! Kijk voor meer informatie op www.dijklander.nl/aanmelden. Meldt u zich voor het afgesproken tijdstip aan op de afdeling en zorg dat u in de juiste wachtkamer (D) plaatsneemt.

Wat is een PSMA PET/CT Scan?

Een PET/CT-scan is een onderzoek dat twee soorten scans combineert:

- PET-scan.
- CT-scan.

Een radioactieve vloeistof (fluor-18-PSMA-tracer) wordt voor de scan gebruikt om prostaatkanker in het lichaam zichtbaar te maken. Met dit onderzoek zien de artsen waar de kanker zit en of er uitzaaiingen zijn.

Hoe bereidt u zich voor?

Een paar dagen vóór het onderzoek wordt er telefonisch een vragenlijst met u doorgenomen. U krijgt te horen hoe laat u op de afdeling wordt verwacht.

- **In het uur voor het onderzoek moet u 1 liter water, koffie of thee drinken. Tenzij telefonisch anders met u besproken. U mag gewoon naar het toilet.**
- **Gebruikt u foliumzuur (vitamine B11), of multivitamine tabletten dan moet u hiermee stoppen op de dag van het onderzoek.**
- **Trek gemakkelijk zittende kleding aan waarin geen metaal verwerkt is (dus geen rits, riem, metalen knopen etc.).**
- **Uw medicijnen mag u zoals gewend innemen.**

Hoe gaat het onderzoek?

1. U wordt opgehaald uit de wachtkamer en begeleidt naar een bed in de voorbereidingsruimte.
2. U krijgt uitleg en een infuus in uw arm.
3. Via het infuus krijgt u de radioactieve vloeistof toegediend. Deze vloeistof heeft geen bijwerkingen, is niet gevaarlijk en verdwijnt binnen enkele uren weer uit het lichaam.
4. U verblijft na de toediening van de vloeistof ongeveer 1 uur in de patiëntenruimte. U mag deze periode rustige activiteiten doen zoals lezen. Tussentijds kunt u gewoon naar het toilet.
5. Daarna volgt te PET/CT scan. Deze scan duurt 15-20 minuten. U moet tijdens de scan stil liggen.
6. Het is mogelijk dat u tijdens de CT-scan jodiumhoudend contrastmiddel krijgt. Als u dit krijgt kan dit een warm gevoel veroorzaken in uw lichaam. U kunt ook het gevoel krijgen te moeten plassen.

In totaal duurt het onderzoek ongeveer 2 - 2,5 uur.
Voor uw eigen rust en de privacy van andere patiënten kan uw partner / begeleider niet aanwezig zijn tijdens het onderzoek.

Verder:

- Indien u een stoma of een katheter heeft, neemt u dan voldoende materialen mee om deze te kunnen verschonen.
- Indien u angstig bent (bijvoorbeeld claustrofobie), kunt u een rustgevend medicijn krijgen van ons. Houdt u er wel rekening mee dat u tot 8 uur na het innemen niet meer deel mag nemen aan het verkeer!
- **De radioactieve stof wordt speciaal voor u besteld en is kort houdbaar. Zorg dat u op tijd aanwezig bent!**

Let op: Als u zich niet aan de voorbereiding houdt, kan het helaas zijn dat u een nieuwe afspraak moet maken. U komt dan weer op onze wachtlijst terecht.

Na het onderzoek:

- U mag na het onderzoek weer naar huis.
- Indien u jodiumhoudend contrastmiddel toegediend heeft gekregen moet u tot ongeveer 20 minuten na toediening in het ziekenhuis blijven. Hierna kunt u gaan.
- Drinkt u wat extra water op de dag van het onderzoek, zodat de radioactieve stof (en eventueel contrastmiddel) sneller weer uit uw lichaam is.
- De uitslag krijgt u van uw behandelend arts bij de volgende afspraak.
- Indien u later toch nog (allergische) klachten krijgt van het jodiumhoudend contrastmiddel, meldt dit dan bij uw behandelend arts of huisarts. Onder deze klachten verstaan we bijvoorbeeld jeuk of galbulten.

Bent u allergisch voor jodiumhoudend contrast?

Wanneer u overgevoelig of allergisch bent voor jodiumhoudend contrastmiddel, wilt u ons dat dan vóór het onderzoek laten weten?

Gaat u binnenkort op reis?

Gaat u na het onderzoek binnen één week met het vliegtuig, laat het de laboranten weten tijdens het onderzoek. U krijgt dan na het onderzoek een douaneverklaring, ook wel vliegbrief genoemd, van ons mee.

Contact:

Heeft u voor, tijdens of na het onderzoek vragen, stelt u ze dan gerust.
Wanneer u verhinderd bent, wilt u dit dan tijdig doorgeven?
Op werkdagen zijn wij te bereiken van 08:00 tot 16:30 uur.

Hoorn: T 0229-257166
Hoorn: E nucleairegeneeskunde@dijklander.nl

Notities:

Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345

Locatie Hoorn
Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257

Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn

www.dijklander.nl
info@dijklander.nl

FLD-01277-NL 14-04-2025

DIJKLANDER ZIEKENHUIS