



PH-metrie

Scopiecentrum Interne geneeskunde

Locatie Hoorn/Enkhuizen

Afspraak

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een afspraak voor:

Een ambulante meting van zuur en impedantie.

Het onderzoek vindt plaats op het scopiecentrum op de 6e etage. **(via lift R)**

U wordt verwacht opdag

Datum

Omuur

Doel van het onderzoek

Een PH/impedantie meting registreert de zuurgraad van de slokdarminhoud en de samenstelling hiervan.

Uitvoering PH/IMPEDANTIE meting van de slokdarm

Tijdens het onderzoek wordt een ontspannen halfzittende houding aangenomen. Vervolgens wordt door een endoscopie verpleegkundige een klein dun slangetje (katheter) via de neus in de slokdarm geschoven tot in de maag. Het inbrengen van de katheter kan soms een kokhalsreflex veroorzaken.

De katheter registreert continu de zuurgraad in de slokdarm en de bewegingen van vloeistoffen en lucht in de slokdarm. (impedantie meting)

De katheter is verbonden aan een klein kastje waarin alle gegevens worden opgeslagen. Dit kastje is ongeveer zo groot als een walkman en zal u tijdens de gehele meting bij u dragen.

Aangezien de meting 24 uur duurt zult u dus met dit kastje en katheter naar huis gaan.

Dit is niet gevaarlijk, u dient er echter wel rekening mee te houden. Zo kunt u bijvoorbeeld niet met het kastje onder de douche en zult u ook 's nachts het kastje bij u dragen.

Na uitleg over de meting en het door u bij te houden dagboekje gaat u naar huis.

Indien u tijdens het onderzoek de herkenbare klachten krijgt, dan is het zeer belangrijk dat u dit accuraat aangeeft, dmv het indrukken van een knopje op het apparaat. Wij spreken af wanneer u de volgende dag weer terugkeert.

Duur van het onderzoek is 24 uur, het inbrengen van de katheter en geven van instructies duurt ongeveer 15 minuten.

Het verwijderen van de katheter de volgende dag en kort doornemen van het dagboekje duurt 10 minuten.

Vorbereiding

Het onderzoek kan alleen plaats vinden wanneer uw slokdarm en maag leeg zijn.

Vindt uw onderzoek voor 12.00 uur plaats dan mag U vanaf 24.00 uur 's nachts voor het onderzoek niet meer eten en drinken.

Vindt uw onderzoek na 12.00 uur plaats dan mag u wel ontbijten, maar 4 uur voor het onderzoek mag u niet meer eten en drinken.

Medicijnen

Wanneer u medicijnen gebruikt die het functioneren van de slokdarm beïnvloeden of medicijnen die het zuur van de maag remmen dan moet uw behandelend arts hierover met u afspreken of deze medicijnen moeten worden doorgebruikt dan wel gestaakt.

Wanneer u medicatie moet staken dan ziet u hieronder hoeveel dagen voor het onderzoek.

Heeft u twijfels of staat de medicatie die u gebruikt niet vermeld overleg dan met uw arts.

PROTONPOMP-REMMERS

- Losec (omeprazol) 7 dagen voor het onderzoek
- Prezal (lanzoprazol) 7 dagen voor het onderzoek
- Pantozol (pantoprazol) 7 dagen voor het onderzoek
- Nexium (esomeprazol) 7 dagen voor het onderzoek
- Pariet (rabeprazol) 7 dagen voor het onderzoek

H2-RECEPTORBLOKKER

- Zantac (ranitidine) 3 dagen voor het onderzoek
- Tagamet (cimetidine) 3 dagen voor het onderzoek
- Pepcidin (famotidine) 3 dagen voor het onderzoek
- Axid (nizatidine) 3 dagen voor het onderzoek

PRO-KINETICA

- Prepulsid (cisapride) 3 dagen voor het onderzoek
- Motilium (domperidon) 3 dagen voor het onderzoek
- Primperan (metoclopramide) 3 dagen voor het onderzoek
- Cytotec (misoprostol) 3 dagen voor het onderzoek

Nazorg en uitslag

Dit onderzoek kent geen complicaties, een beetje gevoelige keel komt af en toe voor.

Direct na het onderzoek mag u weer eten en drinken.

U kunt zonder bezwaar zelf auto rijden of met het openbaar vervoer naar huis gaan.

De uitslag van het onderzoek krijgt u van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Bereikbaarheid

Met de auto via de provinciale weg (N506), u volgt de borden Dijklander Ziekenhuis. U kunt uw auto parkeren in de parkeergarage waarvoor moet worden betaald.

Het scopiecentrum bevindt zich op de 6e etage, via lift R.

Openingstijden ma. - vrij.: 08.00 uur - 17.30 uur.

Bereikbaar onder telefoonnummer: 0229-257281 tot 17.00 uur.

Als u nog vragen heeft, stelt u ze dan gerust aan uw arts of aan de verpleegkundige van het scopiecentrum of kijk op onze website: www.dijklander.nl

Artsen en verpleegkundigen van het scopiecentrum.

Notities:

Locatie Enkhuizen

Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345

Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257

Locatie Purmerend

Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam

Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn

www.dijklander.nl
info@dijklander.nl



FLD-00480-NL 09-12-2020