



# Prostaatbiopsie (perineaal)


Urologie

## Inleiding

Samen met uw uroloog heeft u besloten dat u een prostaatbiopsie zal ondergaan. De biopsie doen we gelijktijdig met een (inwendige) echo van de prostaat. De prostaat is een klier die normaal ongeveer de grootte heeft van een kastanje. Deze klier dient voor de productie van zaadvloeistof en bevindt zich aan de onderzijde van de blaas, daar waar de blaas overgaat in de plasbuis. Bekend is dat een prostaatvergroting kan leiden tot plasproblemen. Meestal gaat het om een goedaardige vergroting of ontsteking, maar er kunnen ook kwaadaardige weefsels ontstaan.

Bij een prostaatbiopsie worden stukjes weefsel uit de prostaat gehaald met een holle naald en dit weefsel wordt voor onderzoek naar het laboratorium gestuurd. Dit stukje weefsel heet een biopt. We doen dit onderzoek om te kijken of u prostaatkanker heeft, of dat het gaat om een goedaardige prostaatvergroting of ontsteking.

De prostaatbiopsie wordt perineaal gedaan, dit betekent dat er via de huid tussen de balzak en anus (ook wel perineum genoemd) met een naald wordt geprikt. Dit is een nieuwe techniek waarmee de arts beter bij de prostaat kan komen en de kans kleiner is dat de arts kankercellen mist. Bovendien is de kans op infectie klein.



## Vorbereiding

Twee uur voor de afspraak dient u de voorgeschreven antibiotica in te nemen, in het filmpje dat als link is toegevoegd komt naar voren dat dit niet nodig is. Wij hebben er echter voor gekozen om dit uit voorzorg wel te geven. Als u bloedverdunders gebruikt meldt u dit dan ruim voor de afspraak aan uw behandelend arts, deze moet u in overleg met de uroloog mogelijk tevoren stoppen.

## Het onderzoek

Voor het onderzoek moet u uw onderkleding en schoenen uittrekken en komt u op een onderzoekstoel te zitten met de benen in de beensteunen. De verpleegkundige reinigt de huid met een desinfecterend middel. De arts zal vervolgens de huid tussen de balzak en anus verdoven met een dunne naald, dit geeft een branderig gevoel. De arts brengt hierna gel via de anus in voor een beter zicht. Vervolgens brengt de arts de probe in via de anus, dit is niet pijnlijk, alleen wat onaangenaam. Het is van belang dat u hierbij zo goed mogelijk probeert te ontspannen. Met deze echoprobe wordt de prostaat in beeld gebracht en kan de prostaat via een beeldscherm goed bekeken worden. Hierdoor kan bepaald worden waar de bipten precies genomen moeten worden. Dan wordt de prostaat verdoofd met 2 prikken, deze verdovingsprikken kunnen wat pijnlijk zijn. De arts zal, als de verdoving zit, via een holle naald meerdere stukjes weefsel uit de prostaat nemen. Door de verdoving zal u hiervan weinig hinder ondervinden. U hoort bij de het nemen van de biopsie een klikkend geluid.

## Bijwerking biopsie

Een tot twee weken na de biopsie kan er een beetje bloed in de urine of het sperma zitten. Hierover hoeft u zich geen zorgen te maken. Het advies is om extra te drinken.

U moet contact met de polikliniek urologie opnemen als u:

- koorts heeft (38.5 graden of hoger).
- niet meer kunt plassen.
- langer dan een week vaker moet plassen of pijn bij het plassen houdt.

## **Nazorg**

Na de biopsie kunt u vrijwel gelijk naar huis. We raden u aan niet op de fiets te komen, want dit geeft een grotere kans op nabloeden. Ook adviseren wij u om na de biopsie niet zelf aan het verkeer deel te nemen, maar voor vervoer te zorgen.

## **De uitslag**

De uitslag van het microscopische weefselonderzoek duurt minimaal een week. U krijgt een vervolgspraak op de polikliniek urologie om de uitslag te bespreken.

## **Wat te doen bij ziekte of verhindering?**

Als u door ziekte of een andere reden verhinderd bent op de afspraak te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek urologie. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden.

## **Tot slot**

Deze folder betreft algemene voorlichting. Bijzondere omstandigheden kunnen aanleiding geven tot wijzigingen. Dit zal altijd door uw behandelend uroloog kenbaar gemaakt worden. Als er bijzonderheden zijn waar u zich zorgen om maakt of nog vragen resteren, neemt u dan contact op met de polikliniek urologie. Voor vragen of problemen zijn we elke werkdag bereikbaar van 8.00 uur tot 17.00 uur.

*Locatie Purmerend: (0299)457139*

Bij klachten of acute problemen buiten kantoortijden of in het weekend dan graag contact opnemen met de spoedeisende hulp (0299)457457.

*Locatie Hoorn: (0229)257826*

Bij klachten of acute problemen buiten kantoortijden of in het weekend dan graag contact opnemen met de spoedeisende hulp (0229)257257.

## **Link**


Hieronder is de link naar een filmpje over het onderzoek.

## Patiënten informatie

### **Binnenkort ondergaat u een perineaal biopsie van de prostaat**

Bij een prostaatbiopsie haalt de uroloog met een holle naald stukjes weefsel (biopten) uit de prostaat. De biopten worden onderzocht onder de microscoop.

Scan de QR code om een video te bekijken met een duidelijke uitleg van de ingreep. Zo weet u beter wat u te wachten staat.



Of ga naar: <https://www.pelvitec.nl/site/animatie-perineaalbiopsie>

## Notities:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



**Locatie Enkhuizen**

Molenweg 9b  
1601 SR Enkhuizen  
T. 0228 312 345

**Locatie Hoorn**

Maelsonstraat 3  
1624 NP Hoorn  
T. 0229 257 257

**Locatie Purmerend**

Waterlandlaan 250  
1441 RN Purmerend  
T. 0299 457 457

**Locatie Volendam**

Heideweg 1b  
1132 DA Volendam  
T. 0229 257 500

**Postbus 600, 1620 AR Hoorn**

[www.dijklander.nl](http://www.dijklander.nl)  
[info@dijklander.nl](mailto:info@dijklander.nl)



FLD-02154-NL 22-01-2024