



SeHCAT

Galzuurresorptie

Nucleaire geneeskunde

U bent door uw behandelend arts naar de afdeling Radiologie en Nucleaire geneeskunde **locatie Hoorn** verwezen voor een SeHCAT onderzoek. Dit onderzoek wordt gedaan door nucleaire laboranten.

Naam:.....
U wordt verwacht op: Locatie Hoorn, Poli 50, 1e etage
.....dagomuur (inname capsule)
.....dagomuur (foto's)
.....dagomuur (foto's)

U meldt zich met uw legitimatiebewijs, rijbewijs, paspoort of verblijfsvergunning aan bij de meldzuilen in de centrale hal. Uw afspraketicket wordt dan uitgeprint. U kunt zich ook 24-uur vooraf aan het onderzoek online via Mijn Dijklander melden. U krijgt uw afspraketicket dan via de mail. Op dit afspraketicket staat een QR-code, deze QR-code dient u te scannen bij de aangegeven poli. Als de QR-code gescand is, bent u aangemeld voor het onderzoek. Op het scherm wordt aangegeven in welke wachtkamer u plaats moet nemen, dit staat ook aangegeven op het afspraketicket. Zorg dat u in de juiste wachtkamer plaatsneemt. **Let op: als u zich wel heeft aangemeld bij de meldzuil in de centrale hal, maar de QR-code niet scant bij de poli, weten wij niet dat u aanwezig bent.**

Op tijd aanwezig:

Voor het onderzoek wordt gebruik gemaakt van een radioactieve stof die speciaal voor u wordt besteld. Helaas kan het zijn dat u bij een te late aankomst een nieuwe afspraak moet maken in verband met de kosten en de korte werkingsduur van deze stoffen. Daarom verzoeken wij u op tijd aanwezig te zijn.

Het onderzoek:

Dit onderzoek wordt uitgevoerd om galzuren verlies uit te sluiten.

Na controle van de voorbereidingen krijgt u een capsule uitgereikt, die u met een beker water kunt innemen. Deze capsule bevat een lage dosering radioactief Selenium taurocholzuur. Hierna kunt u de afdeling verlaten.

Ongeveer drie uur na inname van de capsule worden twee foto's gemaakt. Dit duurt ongeveer 15 minuten.

Tot de eerste foto's moet u nuchter blijven.

Het is de bedoeling dat u in de tijd tussen de capsule en de eerste foto's geen ontlasting heeft, urineren wordt daar in tegen wel aangeraden.

Een week later worden nogmaals aan het eind van de dag twee foto's gemaakt.

Vorbereiding:

- 's ochtends een licht, vetarm ontbijt (e.g. beschuit met jam en thee/koffie)
- 4 uur voor inname capsule nuchter
- Drie dagen voor het onderzoek moet u stoppen met colestyramine-medicatie. (Colesevelam en Colestyramine)
- Na het innemen van de capsule op de afdeling blijft u tot de eerste foto's nuchter

Zwangerschap en borstvoeding:

Het is belangrijk om ons vooraf op de hoogte te brengen wanneer u zwanger bent (of denkt te zijn) of borstvoeding geeft. Dit kan van invloed zijn op de voorbereiding en op het wel of niet doorgaan van het onderzoek.

Allergie:

Wanneer u overgevoelig of allergisch bent voor bepaalde stoffen, wilt u ons dat dan vóór het onderzoek laten weten?

Nazorg:

Na het onderzoek mag u meteen naar huis.

Uitslag:

De nucleair geneeskundige beoordeelt de foto's en stuurt de uitslag door naar uw huisarts of specialist.

Reizen:

Gaat u na het onderzoek binnen één week met het vliegtuig, laat het de laboranten weten tijdens het onderzoek. U krijgt dan na het onderzoek een douaneverklaring, ook wel vliegbrief genoemd, van ons mee.

Contact:

Heeft u voor, tijdens of na het onderzoek vragen, stelt u ze dan gerust.

Wanneer u verhinderd bent, wilt u dit dan tijdig doorgeven?

Op werkdagen zijn wij te bereiken van 08:30 tot 17:00

Hoorn: T 0229-257166

Hoorn: E nucleairegeneeskunde@dijklander.nl

Purmerend: T 0299-457535

Enkhuizen: T 0228-312345

Locatie Enkhuizen

Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345

Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257

Locatie Purmerend

Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam

Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn

www.dijklander.nl
info@dijklander.nl



FLD-01246-NL 13-07-2023