



Shunt; Aanprikken en afdrukken

Niercentrum

Inleiding

U heeft een shunt gekregen. De shunt heeft enige tijd nodig gehad om zich te ontwikkelen. De shunt kan nu aan geprikt worden. Hieronder staat beschreven hoe nu om te gaan met de shunt.

Aanprikken

Het aanprikken van de shunt gebeurt in principe met 2 naalden. Eén naald voert uw ongezuiverde bloed naar de kunstnier, de andere naald voert het gezuiverde bloed weer terug naar uw lichaam.

Er is een mogelijkheid om gebruik te maken van een verdovende huidzalf of spray als blijkt dat u het aanprikken als pijnlijk ervaart.

Observaties van de shunt

Ook als u regelmatig op de dialyse komt, blijft u dagelijks zelf uw shunt controleren zoals beschreven staat in de folder “Shunt; aanleggen en controleren” bij “controles en leefregels met betrekking tot de shunt”.

Een infectie aan de shunt moet voorkomen worden. Vóór het aanraken van de shunt is handen wassen belangrijk. Een infectie kunt u herkennen aan:

- roodheid van de shuntarm, ter plaatse van het vat
- warm aanvoelen
- pijn
- zwelling
- viezigheid of pus uit de wondjes

Door het aanprikken ontstaan er korstjes op de shunt. Deze korstjes mag u er niet afhalen. Dit kan de kans op een infectie vergroten en de gaatjes zouden weer kunnen gaan bloeden.

Afdrukken

Als de dialyse klaar is worden de naalden eruit gehaald. Op de plaats waar de naalden hebben gezeten moeten de prikgaatjes worden afgedrukt. De afdruktijd van de prikgaatjes is gemiddeld 10-15 minuten. Hierna zijn de prikgaatjes dicht. Na het afdrukken worden de prikgaatjes afgeplakt met een pleister. Deze mogen 4 uur na het afdrukken verwijderd worden.

Het komt soms voor dat een prikgaatje weer open gaat. Dit kan gepaard gaan met flink bloedverlies. Dit kan op de dialyse afdeling zijn, maar kan ook voorkomen in de taxi of thuis. Het is belangrijk dat u het prikgaatje direct dicht drukt om hevig bloedverlies te beperken. U drukt weer 15 minuten af. Indien na 2x afdrukken de shunt nog niet dicht is, moet u de dialyseafdeling bellen.

U krijgt een aantal gaasjes en pleisters mee. Tijdens de dialyse wordt u geleerd hoe u een shunt moet afdrukken.

Een bloeditstorting / blauwe plek onder de huid kan soms ontstaan wanneer het aanprikken moeizaam verloopt of na het afdrukken van de prikgaatjes. De bloeditstorting verdwijnt na ongeveer 2 weken. Wordt de bloeditstorting groter en neemt de pijn toe, neem dan contact op met het Niercentrum in Hoorn of Purmerend.

Onderzoeken

Het is voor u van belang dat de shunt optimaal blijft functioneren.

De dialyseverpleegkundige zal periodiek een shuntflowmeting verrichten om te kunnen beoordelen of de doorstroming in de shunt goed is.

Mocht de doorstroming verminderen zal aanvullend onderzoek nodig zijn. De dokter zal dit dan met u doornemen.

Belangrijke telefoon nummers

Het niercentrum in Hoorn is bereikbaar op nummer 0229-257599.

Het centrum is geopend op:

- Maandag, woensdag en vrijdag van 7.30 uur t/m 7.30 uur de volgende ochtend.
- Dinsdag, donderdag en zaterdag van 7.30 uur t/m 22.00 uur.
- Op zondag is het centrum in Hoorn gesloten.

Het Niercentrum in Purmerend is bereikbaar op nummer 0299-457794

Het centrum is geopend op:

- Zondag t/m vrijdag van 7,30 uur t/m 20.00 uur.
- Op zaterdag is het centrum in Purmerend gesloten.

Indien wij gesloten zijn belt u met de receptie van het Dijklander ziekenhuis, locatie Hoorn op nummer 0229-257257. Zij verbinden u door met de dienstdoende dialyseverpleegkundige.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Locatie Enkhuizen

Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345

Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257

Locatie Purmerend

Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam

Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn

www.dijklander.nl
info@dijklander.nl



FLD-01519-NL 31-05-2021