



Te kort tongriempje

MKA

Te kort tongriempje

Inleiding

In overleg met uw verwijzende huisarts, tandarts of orthodontist heeft u besloten dat uw wilt laten beoordelen of het tongriempje van uw kind ingeknipt moet worden in ons ziekenhuis. Met behulp van deze folder willen wij u informeren over deze ingreep, zodat u uw kind kunt voorbereiden.

Wat is een tekort tongriempje

De tong is belangrijk voor eten, drinken en spreken. De tong wordt in de middellijn op zijn plaats gehouden door het tongriempje. Een te kort tongriempje is een aangeboren afwijking, waardoor de tong te vast aan de mondbodem wordt verankerd en de beweeglijkheid van de tong wordt beperkt. Op zuigelingen leeftijd kan een te kort tongriempje klachten geven bij het drinken aan de borst of fles. Op latere leeftijd kunnen klachten ontstaan bij de ontwikkeling van de spraak.

De behandeling

Inknippen van het dunne tongriempje, dat nauwelijks is doorbloed, is meestal vrij eenvoudig. Verdoving is echter wel noodzakelijk.

In sommige situaties kan het nodig zijn een plastic te verrichten om hernieuwde vastgroei te voorkomen. Afhankelijk van de leeftijd van uw kind, wordt deze ingreep onder plaatselijke verdoving of onder narcose verricht. Deze ingreep wordt eigenlijk alleen gedaan bij aangetoonde spraakstoornissen, bij voorkeur vastgesteld door de logopedist.

De afspraak voor behandeling

wat neemt u mee?

Op de afgesproken dag en tijdstip meldt u zich samen met uw kind bij de polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie.

U dient het volgende mee te nemen:

- verwijfsbrief van uw tandarts, huisarts of orthodontist
- geldig legitimatiebewijs, zoals paspoort of identiteitskaart
- verzekeringsbewijs van uw ziektekostenverzekeraar

- medicatie overzicht (medicatie die uw kind op dit moment gebruikt)

Naar de behandelkamer

De assistente brengt u en uw kind naar de behandelkamer, waar de kaakchirurg ter plekke beoordeelt of de behandeling noodzakelijk is. Vervolgens bespreekt de arts de behandeling met u en uw kind.

Indien het inknippen van het tongriempje poliklinisch kan plaatsvinden, kan de ingreep ook gelijk verricht worden. U kunt gedurende de ingreep bij uw kind blijven.

De behandeling

Omdat de behandeling onder steriele omstandigheden wordt uitgevoerd, wordt het gebied van de ingreep met een blauwe doek afgedekt. Ook de ogen worden afgedekt, zodat ze niet worden verblind door de operatielamp. Meestal kan er onder de doek worden doorgekeken. De arts en assistente die uw kind behandelen hebben een muts op, een maskertje voor de mond en steriele handschoenen aan. Tijdens de behandeling wordt met een afzuiger speeksel en bloed weggezogen. Uw kind hoort al deze verschillende geluiden maar voelt geen pijn. Na de “knip” wordt de wond gehecht met materiaal dat vanzelf oplost.

Na de behandeling

Na de behandeling duurt het enkele uren voordat de verdoving is uitgewerkt. Uw kind kan enige tijd een ‘doof’ gevoel rond de tong houden. Het is normaal dat uw kind hierna pijn voelt. U kunt de pijn bestrijden met kinderparacetamol, te verkrijgen bij drogist of apotheek. Het is normaal dat de eerste dag er een beetje (bloederig) vocht in de mond is te zien. Hierover hoeft u zich geen zorgen te maken. Wel is het voor uw kind prettig de eerste dag ijs te eten, zodat het wondje op die manier gekoeld wordt.

Hoe bereidt u uw kind voor?

Het is verstandig uw kind beetje bij beetje te vertellen wat er gaat gebeuren. Uw kind kan dit dan op zijn eigen tempo verwerken.

De volgende zaken kunt u met uw kind bespreken:

- De onbekende omgeving van het ziekenhuis en de onbekende mensen.
- Waarom uw kind een afspraak in het ziekenhuis heeft.
- Hoe uw kind zich na de behandeling zal voelen.

Toestemming inknippen tongriempje

Als uw kind jonger dan twaalf jaar is, heeft de arts daarvoor uw toestemming nodig. Is uw kind twaalf jaar of ouder dan is behalve uw toestemming ook toestemming van uw kind nodig. Vanaf zestien jaar mag uw kind zelfstandig over een medische behandeling beslissen. Toestemming kunt u alleen geven nadat de arts u geïnformeerd heeft over de aandoening en behandeling. Ook uw kind heeft recht op informatie van de arts, passend bij zijn bevattingsvermogen. Daarentegen heeft de arts ook informatie van u nodig en rekent hierbij op uw volledige medewerking. Met behulp van de informatie die de arts u heeft gegeven, beslist u of u wel of niet toestemt in behandeling.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie. De polikliniek is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur.

Lokatie Hoorn: 0229-257666

Lokatie Purmerend: 0299-457 685

U kunt ook uw vragen stellen aan de kaakchirurg op de dag van uw afspraak.

Locatie Enkhuizen

Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345

Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257

Locatie Purmerend

Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam

Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn

www.dijklander.nl
info@dijklander.nl



FLD-00607-NL 09-12-2020