



Toevoegsel voor retrograde pyelogram

Urologie

Inleiding

Een retrograde pyelogram is een röntgenonderzoek van de urinewegen via de blaas.

Dit onderzoek voert de uroloog altijd uit door middel van een cystoscopie (zie desbetreffende folder).

Waarom een retrograde pyelogram?

Soms acht uw behandelend uroloog het noodzakelijk om dit aanvullende onderzoek te verrichten. Dit kan om diverse redenen zijn, zoals:

- verdenking op een steen of afwijking in de urineleider en/of het nierbekken,
- een slecht of niet-functionerende nier,
- als de contrastfoto's van de nieren (ct-IVP) niet voldoende informatie geven over de aard van de aandoening van de urineleiders en/of nieren.

Voorbereidingen

In de meeste gevallen zult u van de verpleegkundige bij het maken van de afspraak een tablet antibiotica, ter voorkoming van infectie, en een pijnstillertje meekrijgen. Deze moet u een uur **vóór** het onderzoek toedienen om de behandeling voor u gemakkelijker te maken. Verder zijn de voorbereiding, de nazorg en complicaties hetzelfde als bij de cystoscopie.

Het onderzoek

Tijdens de cystoscopie wordt er een heel dun slangetje in de betreffende urineleideruitmondning (in de blaas) gelegd. Via dit slangetje wordt er contrastvloeistof ingespoten, zodat de urineleider en het nierbekken röntgenologisch zichtbaar worden gemaakt. Meestal worden er ook enkele röntgenfoto's gemaakt. Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Tijdens het onderzoek is er ook een radiologie assistent aanwezig, die de röntgenfoto's zal maken.

Uitslag

De uitslag zal de uroloog meteen met u bespreken.

Locatie Enkhuizen

Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345

Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257

Locatie Purmerend

Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam

Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn

www.dijklander.nl
info@dijklander.nl



FLD-00906-NL 10-12-2020