



Vragenlijst bij gebruik injecteerbare immuunsuppressie

Iedere keer voordat u zichzelf injecteerd gaat u de volgende punten na. Bij een positief antwoord moet u contact opnemen met de behandelend specialist (via poli) (Enbrel, Humira, Simponi, Cimzia, vedolizumab, infliximab, methotrexaat)

- **Geplande operaties of tandheelkundige ingrepen?**
- **Ontstoken wondjes, huiduitslag (rood, bultjes), steenpuist, koortslip?**
- **Reactie injectieplaats: dikke warme jeukende schijf?**
- **Koorts, verkoudheid, hoesten, benauwdheid?**
- **Infecties: blaasontsteking, longontsteking, andere infecties?**
- **Gebruik antibiotica?**
- **Diarree?**
- **Kortademig, gezwollen enkels?**
- **Bijwerkingen na de voorgaande injectie?**

Vaccinaties:

- griepinjecties kunnen gecombineerd worden met de biological, maar niet op dezelfde dag.
- overige vaccinaties: raadpleeg **ruim van te voren** uw specialist

Vakanties buiten Europa: raadpleeg **ruim van te voren** uw specialist

Zwangerschapswens: raadpleeg **ruim van te voren** uw specialist

Overige vragen: raadpleeg de consulent

- Consulent reumatologie: 0229-257725 (via poli reumatologie)
- Verpleegkundig specialist MDL: 0229-257800 (via poli interne geneeskunde/ MDL)
- Consulent dermatologie: 0229-257825 (via poli dermatologie)

Voor vragen m.b.t. levering kunt u zich wenden tot de Klinische farmacie

- Klinische farmacie: 0229-257501

Notities:

Locatie Enkhuizen

Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345

Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257

Locatie Purmerend

Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam

Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn

www.dijklander.nl
info@dijklander.nl



FLD-00108-NL 23-12-2022