

# Instructiekaart (altijd meenemen!)

## IVF/ICSI – Antagonist

- ❖ Stuur ons een e-consult op de 1<sup>e</sup> dag van je menstruatie. Dan plannen wij voor jou een echo-afspraken in en geven wij de startdatum en de dosering door van de *Gonal-F/Menopur*\*.
- ❖ Je start op cyclusdag 2 met de *Gonal-F/Menopur*\* en op cyclusdag 6 met de *Cetrotide* (1x per dag 1 injectie). Het advies is om de injecties 's avonds te prikken op een zelfgekozen vast tijdstip.

\* Je gebruikt één van de twee genoemde medicijnen.

Datum														
Cyclusdag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Echo-afpraak														
Cetrotide						start								
* Gonal-F/ Menopur		start												

Datum														
Cyclusdag	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Echo-afspraak														
Cetrotide														
* Gonal-F/ Menopur														

# Afspraken rondom punctie

	Datum	Tijd
Laatste dag Gonal-F/Menopur	_____	_____
Laatste dag Cetrotide	_____	_____
Pregnyl prikken (10.000 IE)	_____	_____
Inname Paracetamol en Diclofenac	_____	_____
Inleveren zaad	_____	_____
Inname Dormicum (Je krijgt deze in het Cvk)	_____	_____
<b>Punctie</b>	_____	_____
<b>Start Utrogestan 200 mg</b> (3 maal daags 1 capsule vaginaal inbrengen)	_____	_____
<b>Zwangerschapstest 18 dagen na punctie</b> (middels een bloedtest)	_____	_____

Vóór 9.00 uur prikken, uitslag volgt na 15.00 uur

Voor het aanmelden van een nieuwe cyclus, recept of vragen,  
kun je een e-consult sturen via *Mijn Dijklander*.