

# Toedieninformatie thuiszorg: Bupivacaïne/Morfine 0,625 mg/0,2 mg/ml (Versie 1)

## Toepassingsgebied

Hoorn én Purmerend (voor thuiszorgmedewerkers in de regio).

## Voor Toediening Gereed Maken (VTGM)

Het geneesmiddel is al voor toediening gereed gemaakt (VTGM) door de klinische farmacie van het Dijklander Ziekenhuis.

Gebruikte hulpmiddelen bij VTGM (t.b.v. declaraties openbare apotheek)

- Bupivacaïne Aurobindo injvst 2,5mg/ml flac 50ml, ZI: 15399737
- Morfine HCL CF injvst 10mg/ml ampul 1 ml (2 stuks), ZI: 14065525
- EVA zak 100ml

## Generieke naam

Bupivacaïne/morfine

## Afleveringsvorm

Bupivacaïne/morfine wordt als infuuszak geleverd voor spinale toediening.

### Bupivacaïne/morfine infuuszak

| Dosering                           | Oplosmiddel | Volume |
|------------------------------------|-------------|--------|
| 62,5mg bupivacaïne<br>20mg morfine | NaCl 0,9%   | 100 ml |

## Toedienen

| Toedienroute | Inloopsnelheid |
|--------------|----------------|
| Spinaal      | 4-7,5 ml/uur   |

### Aandachtspunten

- Acute reacties: anafylactische reacties zijn waargenomen.

## Houdbaarheid / bewaarcondities

| Infuus           | Houdbaarheid               | Bewaarcondities  |
|------------------|----------------------------|------------------|
| 0,625mg/0,2mg/ml | 30 dagen (datum op etiket) | Koelkast (2-8°C) |

Na aansluiten 7 dagen houdbaar bij kamertemperatuur.

## Verenigbaar met

Vanwege de spinale toepassing van bupivacaïne/morfine dit product niet combineren met andere geneesmiddelen.

## Onverenigbaar met

Vanwege de spinale toepassing van bupivacaïne/morfine dit product niet combineren met andere geneesmiddelen.