

# Toedieninformatie thuiszorg: Bupivacaïne/Morfine 0,625 mg/1 mg/ml (Versie 1)

## Toepassingsgebied

Hoorn én Purmerend (voor thuiszorgmedewerkers in de regio).

## Voor Toediening Gereed Maken (VTGM)

Het geneesmiddel is al voor toediening gereed gemaakt (VTGM) door de klinische farmacie van het Dijklander Ziekenhuis.

Gebruikte hulpmiddelen bij VTGM (t.b.v. declaraties openbare apotheek)

- Bupivacaïne Aurobindo injvst 2,5mg/ml flac 50ml, ZI: 15399737
- Morfine HCL CF injvst 10mg/ml ampul 10 ml (1 stuk), ZI: 14065541
- EVA zak 100ml

## Generieke naam

Bupivacaïne/morfine

## Afleveringsvorm

Bupivacaïne/morfine wordt als infuuszak geleverd voor spinale toediening.

### Bupivacaïne/morfine infuuszak

Dosering	Oplosmiddel	Volume
62,5mg bupivacaïne 100mg morfine	NaCl 0,9%	100 ml

## Toedienen

Toedienroute	Inloopsnelheid
Spinaal	4-7,5 ml/uur

### Aandachtspunten

- Acute reacties: anafylactische reacties zijn waargenomen.

## Houdbaarheid / bewaarcondities

Infuus	Houdbaarheid	Bewaarcondities
0,625mg/1mg/ml	30 dagen (datum op etiket)	Koelkast (2-8 °C)

Na aansluiten 7 dagen houdbaar bij kamertemperatuur.

## Verenigbaar met

Vanwege de spinale toepassing van bupivacaïne/morfine dit product niet combineren met andere geneesmiddelen.

## **Onverenigbaar met**

Vanwege de spinale toepassing van bupivacaïne/morfine dit product niet combineren met andere geneesmiddelen.