



Bronchoscopie

Longgeneeskunde

Locatie Hoorn/Enkhuizen

Bronchoscopie

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een afspraak bij het scopiecentrum van het Dijklander Ziekenhuis te Hoorn

U wordt verwacht voor een bronchoscopie

Op:----- dag

Datum: -----

Om: ----- uur

Plaats: Scopiecentrum, lift R, 6e verdieping

Wat is een bronchoscopie

Een bronchoscopie is een onderzoek waarbij de longarts met een bronchoscoop uw luchtwegen (bronchiën) bekijkt. Een bronchoscoop is een kijkinstrument, waarmee via een dunne buigzame slang met camera de luchtwegen worden onderzocht. Bovendien kunnen via dit kijkinstrument zonodig kleine stukjes weefsel worden weggenomen.

Het onderzoek

U ligt op uw rug op een onderzoektafel. De arts brengt via de neus of de mond de bronchoscoop in uw luchtwegen. U kunt tijdens het onderzoek gewoon doorademen. Via een lampje aan het eind van de scoop kan de arts de binnenkant van de luchtpijp en de vertakkingen ervan bekijken. Soms wordt via dezelfde slang wat slijm weggezogen en/of een klein stukje weefsel (een biopt) weggenomen voor microscopisch onderzoek. Soms vindt de arts het noodzakelijk dat de luchtwegen worden gespoeld (lavage). Een water-zout oplossing wordt dan via de scoop ingespoten die meteen weer wordt afgezogen. Het afgezogen vocht en eventueel weggenomen stukje weefsel worden op het laboratorium onderzocht. Het spoelen van de luchtwegen en het nemen van een biopt zijn pijnloos. Het onderzoek neemt tussen de 10 en 30 minuten in beslag.

De voorbereiding

Vertel uw arts als u :

- allergisch bent voor geneesmiddelen of verdoving;
- zwanger bent;
- bloedverdunnende middelen zoals Sintrom mitis of Marcoumar gebruikt.

Voor het onderzoek mag u vanaf 24 uur 's nachts niet meer eten. Medicijnen mag u blijven gebruiken en tot 2 uur voor de **opnametijd** mag u **maximaal** 2 bekers water drinken.

Als u inhalatiemedicatie gebruikt dan moet u deze op de dag van het onderzoek gebruiken.

Het is verstandig geen knellende kleding te dragen.

Indien u een gebitsprothese heeft, wordt u gevraagd deze uit te doen tijdens het onderzoek. Daarna verdooft de arts of de verpleegkundige uw keel en mond enkele malen met een verdovingsspray. Dit is nodig om het kokhalsreflex weg te nemen. De verdovingsspray heeft een bittere bananensmaak en geeft u een gevoelloze keel. Het slikken gaat nu moeilijker. Er wordt ook nog verdovingsvloeistof in de luchtwegen gedruppeld. Dit kan een hoestprikkel veroorzaken die na enkele seconden weer verdwijnt.

De nazorg

Het is verstandig een begeleider mee te nemen. Het is belangrijk dat u tot 2 uur na het onderzoek niet eet en niet drinkt. De verdoving in de keel is dan nog niet uitgewerkt en u zou zich daardoor kunnen verslikken of de keel verbranden bij hete dranken. Begin met een slokje water. Als u zich niet verslikt mag u weer alles hebben. Het kan zijn dat u een tijdje een geïrriteerd gevoel in uw keel hebt en wat moeilijk slikt. Ook kan het zijn dat u na het onderzoek wat bloederig slijm ophoest. Hierover hoeft u zich geen zorgen te maken, het verdwijnt vanzelf weer, binnen 1 tot 2 dagen. Als uw luchtwegen gespoeld zijn (lavage) kan het zijn dat u 's avonds koorts krijgt, of een pijnlijk gevoel bij het ademen. Dit is een normaal verschijnsel. U kunt zondig een Paracetamol innemen. Als het de volgende dag nog niet over is, neem dan contact op met uw longarts. Als er stukjes weefsel via de bronchoscoop weggenomen worden, is er geringe kans op directe complicaties

(zoals bloedingen) die in het algemeen niet ernstig zijn en vanzelf weer overgaan.

Tot slot

Deze informatie is bedoeld als aanvulling op de mondelinge informatie die u van uw arts heeft ontvangen. Hierdoor is het mogelijk om thuis alles nog eens rustig na te lezen. Heeft u nog vragen over dit onderzoek, schrijft u ze dan op en neem contact op met het scopiecentrum 0229-257281.

Met algemene vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist, die ook de uitslag van het onderzoek aan u zal meedelen en bespreken.

Bereikbaarheid

Met de auto via de provinciale weg (N506), u volgt de borden Dijklander Ziekenhuis. Bij het ziekenhuis is een parkeergarage waarvoor moet worden betaald. Het scopiecentrum bevindt zich op de 6e etage. U volgt hiervoor de borden met route naar lift **R** en gaat naar de 6e etage en meldt zich bij de balie van het scopiecentrum.

Wachttijden

Uiteraard proberen wij u op het afgesproken tijdstip te helpen. Soms kan het gebeuren dat u toch langer moet wachten, door bijvoorbeeld een spoedingreep of onvoorziene omstandigheden. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Als u nog vragen heeft, stelt u ze dan gerust aan uw arts of aan de verpleegkundige van scopiecentrum.

Artsen en verpleegkundigen van het scopiecentrum.

Notities:

Locatie Enkhuizen

Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345

Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257

Locatie Purmerend

Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam

Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn

www.dijklander.nl
info@dijklander.nl



FLD-00553-NL 09-12-2020