



Cardioversie

Cardiologie locatie Purmerend.

**Elektrische Cardioversie:
Dijklanderziekenhuis, locatie Purmerend.
Waterlandlaan 250
1440 AG Purmerend.**

Naam patiënt:

Uw afspraak is op: Datum: Tijd:

Aanmelden:

☐ Op de dag van de cardioversie meldt u zich om uur op locatie 75B, het dagcentrum in Purmerend.

ICD:

Bent u een ICD drager! Meld dit tijdig aan ons!

Dag van het onderzoek:

- 6 uur van tevoren nuchter
- Tot 2 uur van tevoren mag u nog drinken: - geen melk, geen vruchtvlees bevattend vruchtensappen
- Kauwgom en roken zijn niet toegestaan
- Medicatie innemen volgens afspraak met weinig water
- Neem uw medicatie die u gebruikt mee naar het ziekenhuis
- Mannen met veel beharing op de borst mogen dit thuis evt. scheren
- We adviseren u om gemakkelijke bovenkleding aan te doen, welke op het dagcentrum gemakkelijk om te wisselen is voor een behandeljasje.
- Sierraden moeten af

Er wordt bij de opname hartritmecontrole gedaan voorafgaand aan de cardioversie om te controleren of de cardioversie daadwerkelijk verricht moet worden. Als het hartritme reeds 'spontaan' is hersteld is en er geen cardioversie meer nodig is, mag u naar huis en volgt poliklinische controle.

Uitleg en doel elektrische cardioversie:

Bij een elektrische cardioversie geeft een bekwame verpleegkundig specialist of arts assistent uw hart een elektrische schok op de uitslaapkamer van het operatiecomplex. U wordt aangesloten op een monitor. Zo kan uw hartslag in de gaten gehouden worden. Ook krijgt u een plakker op de borst en op de rug om de elektrische schok te kunnen geven. Om uw arm krijgt u een automatische bloeddrukmeter en een infuus in uw arm waardoor medicijnen worden toegediend om te gaan slapen. U merkt niets van de behandeling.

Zodra u slaapt krijgt u een elektrische schok, die het eigen hartritme (het boezemfibrilleren) moet overstemmen. Alle hartspiercellen worden door de schok op hetzelfde moment geactiveerd en gaan daarna allemaal in rustfase. Deze rustfase geeft de sinusknoop de gelegenheid in een normaal ritme elektrische prikkels af te geven en het hart weer normaal te laten samentrekken. Wanneer het hartritme niet hersteld is na de eerste schok, wordt de cardioversie maximaal 2 keer herhaald. Een cardioversie duurt enkele seconden.

Na enkele minuten wordt u weer wakker. U heeft meestal geen vervelende nawerking en u bent direct weer goed wakker. Na de behandeling hoort u van de arts-assistent of de verpleegkundig specialist of de behandeling succesvol is geweest.

Trombosedienst:

Bent u onder behandeling bij de trombosedienst omdat u acenocoumarol of fenprocoumon gebruikt? Neemt u dan zelf contact op met de trombosedienst om de dosering aan te passen in verband met de ingreep. Uw INR moet in de periode vooraf aan de cardioversie 4 weken aansluitend tussen 2 en 5 zijn. Als dit niet het geval is, kan het zijn dat de cardioversie niet doorgaan.

DOAC's:

Dit zijn Directe Orale Anti Coagulantia ofwel antistollingsmiddelen waarvoor u niet naar de trombosedienst hoeft.

Voorbeelden van deze medicijnen zijn: Dabigatran (Pradaxa), Rivaroxaban (Xarelto), Apixaban (Eliquis) en Edoxaban (Lixiana).

Voor deze medicatie geldt dat u ze minimaal 4 weken voorafgaand aan de cardioversie onafgebroken geslikt moet hebben.

Nazorg:

Na de cardioversie gaat u terug naar de afdeling om te herstellen. U kunt nog enkele dagen last hebben van spierpijn of een gevoelige huid. Soms krijgt u wat crème op de borst gesmeerd in verband met een lichte verbranding van de huid door de elektrodeplakkers.

De verpleegkundig specialist/arts-assistent die de cardioversie heeft uitgevoerd, zal samen met de cardioloog beoordelen of de huidige medicatie die u gebruikt, aangepast moet worden. Na de cardioversie krijgt u te horen of er medicatie veranderd moet worden en worden er afspraken met u gemaakt voor controles.

Ontslag

Wanneer de verpleegkundig specialist/arts ass na de cardioversie uw ECG heeft beoordeeld en naar uw medicatie heeft gekeken, hoort u van de verpleegkundige wanneer u met ontslag kunt. Aangezien u narcose heeft gehad, mag u in geen geval deze dag nog zelf auto rijden.

Heeft u nog vragen? Wilt u dan contact opnemen met de
poli cardiologie Hoorn: 0229-257219.
poli cardiologie Purmerend: 0299-457146

[illegible]

[illegible]

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Locatie Enkhuizen

Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345

Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257

Locatie Purmerend

Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam

Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn

www.dijklander.nl
info@dijklander.nl



FLD-00181-NL 21-02-2024