



Endo-echografie

Scopiecentrum/Maag Darm Lever

Endo-echografie Maag Darm Lever

Waarom deze folder?

Bij u bestaat een reden voor het verrichten van een endo-echografie (EUS). In deze folder staat de gang van zaken bij de endo-echografie in grote lijnen beschreven.

Wanneer vindt het onderzoek plaats?

Op:----- dag

Datum: -----

Opnametijd: ----- uur

Onderzoektijd: ----- uur

U meldt zich bij de informatiebalie in de centrale hal

Wat is een endo-echografie?

Bij endo-echografie wordt via uw mond een buigzame slang (endoscoop) in uw slokdarm en maag ingebracht. Op het uiteinde van deze zogenaamde scoop zit een klein echo-apparaatje, dat onhoorbare geluidsgolven uitzendt. Met dit echo-apparaatje kan de arts nauwkeurig de wand van b.v. slokdarm of maag bekijken of de daaromheen liggende organen, zoals de galwegen of alvleesklier. Het maken van deze opnamen is geheel onschadelijk.

Tijdens het onderzoek kan de arts zonodig een verrichting uitvoeren, b.v. een stukje weefsel uit een klier weghalen (klierpunctie) voor nader onderzoek. U zult hiervan weinig merken en deze verrichting brengt weinig risico met zich mee. Uiteraard bespreekt de arts dit van tevoren met u.

De voorbereiding

Wanneer het onderzoek in de ochtend plaatsvindt

Voor het onderzoek moet de maag leeg zijn. Daarom mag u vanaf middernacht 24.00 uur (12 uur 's nachts) voorafgaand aan de dag van het onderzoek niets meer eten.

In overleg met uw behandelend arts kunnen belangrijke geneesmiddelen met een slokje water worden ingenomen.

U **mag** tot 2 uur voor de **opnametijd** nog **maximaal** 2 bekers water drinken.

Wanneer het onderzoek in de middag plaatsvindt

U mag s 'morgens om 06:00 uur een licht ontbijt nemen. Dit bestaat uit een beschuitje met jam, zonder boter en een kopje thee zonder melk.

In overleg met uw behandelend arts kunnen belangrijke geneesmiddelen s 'ochtends met een slokje water worden ingenomen.

U **mag** tot 2 uur voor de **opnametijd** nog **maximaal** 2 bekers water drinken.

Bijzonderheden betreffende medicatie

Opname

Voor het onderzoek moet u enige uren opgenomen worden. Op de afgesproken dag en tijd mag u zich melden bij de informatiebalie in de centrale hal. Vervolgens wordt u naar het scopiecentrum gebracht en krijgt u een bed toegewezen. Voor uw eigen rust, de privacy van de andere patiënten en de bewaking van de patiënten gedurende de opname geldt de regel dat er geen familie/begeleiding aanwezig is op de opname/uitslaapkamer.

Gedurende de opname dient u **geen** knellende kleding te dragen maar een T-shirt met korte mouwen, lippenstift, ringen, andere sieraden of piercing te dragen, kauwgom in de mond te hebben, bodylotion te gebruiken, waardevolle spullen mee te nemen.

Nadat u bent opgenomen, brengt de verpleegkundige een infuusnaaldje in uw hand of onderarm in.

Enige tijd na de opname wordt u naar de endoscopiekamer gebracht voor het onderzoek.

Indien u een gebitsprothese heeft, wordt u gevraagd deze uit te doen tijdens het onderzoek.

Als u een gebitsbakje heeft neemt u deze dan mee.

Sedatie door de Sedatie Praktijk Specialist (SPS)

De **SPS** dient de sedatie toe via het infuusnaaldje. Voor meer informatie zie het boekje Sedatie bij een onderzoek of behandeling op blz. 7.

Het onderzoek

De verpleegkundige vraagt u om op uw linkerzij te gaan liggen en een eventuele losse gebitsprothese uit uw mond te verwijderen. U krijgt een bijtring tussen uw tanden ter bescherming van de scoop. De endoscoop wordt via de mond in de keelholte gebracht. Vervolgens mag u uw kin iets naar uw borst brengen en voorzichtig met de endoscoop mee slikken. Hoewel u neigt naar een lichte slaap, kunt u deze instructies over het algemeen goed opvolgen. Terwijl u slikt, schuift de endoscoop voorzichtig naar binnen. Dit kan even een vervelend gevoel veroorzaken.

Bij de endo-echografie komen vrijwel geen complicaties voor, maar er is een geringe kans op een infectie een bloeding of perforatie.

De duur van het onderzoek is ongeveer 45 minuten. Na het onderzoek wordt u naar de uitslaapruimte gebracht waar u weer rustig wakker kan worden.

Voordelen en risico's van een sedatie

Het voordeel van licht slapen tijdens het onderzoek is dat u er weinig van merkt. Het onderzoek zou anders onaangenaam kunnen zijn. Omdat u nu ontspannen bent, verloopt het onderzoek gemakkelijker en sneller. Nadeel kan zijn dat u nog enkele uren wat suf bent en misschien een stukje herinnering aan het onderzoek mist. In zeer zeldzame gevallen kunnen er vanwege het slaapmiddel problemen ontstaan met de ademhaling of de hartfunctie. Daarom wordt tijdens en na het onderzoek het zuurstofgehalte in het bloed en de polsslag goed in de gaten gehouden. Als er problemen ontstaan, zijn die meestal goed te behandelen met medicijnen.

Na het onderzoek

Houdt er rekening mee dat u zich nog niet goed kunt concentreren na de sedatie. U mag tot de volgende ochtend 06.00 uur **niet** zelf autorijden en ook **niet** zelfstandig met het openbaar vervoer of met de taxi reizen. U bent niet verzekerd bij het veroorzaken van een ongeval als u onder invloed bent van een slaapmiddel. **U moet voor begeleiding en vervoer naar huis zorgen.**

Als u **geen** vervoer naar huis regelt kan het onderzoek met sedatie **niet** doorgaan! Het is van belang dat uw begeleiding u ophaalt van de afdeling waar u ligt opgenomen. Het wordt op de dag van de sedatie afgeraden om alcohol te drinken en neem geen belangrijke en/of ingrijpende beslissingen. U kunt niet aan het werk of sporten de rest van de dag.

Uitslag

Uw eigen behandelend arts krijgt de uitslag binnen vijf werkdagen na het onderzoek. Hiervoor wordt met u een afspraak gemaakt.

Wachttijden

Uiteraard proberen wij u op het afgesproken tijdstip te helpen. Soms kan het gebeuren dat u toch langer moet wachten, door bijvoorbeeld een spoedingreep of onvoorziene omstandigheden. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Bent u verhinderd?

Wanneer u niet op het afgesproken tijdstip naar het onderzoek kunt komen, wilt u dit dan tijdig aan het scopiecentrum melden en een nieuwe afspraak maken? We kunnen dan in uw plaats een andere patiënt helpen.

Tot slot

Deze informatie is bedoeld als aanvulling op de mondelinge informatie die u van uw arts heeft ontvangen. Hierdoor is het mogelijk om thuis alles nog eens rustig na te lezen.

Heeft u nog vragen over dit onderzoek, of ontstaan er problemen na het onderzoek, neem contact op met het **Scopiecentrum**

Openingstijden ma – vrij: 08.00 uur – 17.30 uur.

Bereikbaar onder telefoonnummer: 0229-257281 tot 17.00 uur.

Buiten kantooruren via het algemene nummer: 0229 257257

Bereikbaarheid

Met de auto via de provinciale weg (N506), u volgt de borden Dijklander Ziekenhuis. Bij het ziekenhuis is een parkeergarage waarvoor moet worden betaald.

In het ziekenhuis mag u zich melden bij de informatiebalie in de centrale hal.

Het Scopiecentrum bevindt zich op de 6e etage en kunt u bereiken met **lift R**

Maag Darm Leverartsen werkzaam in het Dijklander Ziekenhuis

Dhr. drs.A.A. Karimbeg

Dhr. dr. J. Schmidt

Dhr. dr. E. Schnekenburger

Mw. drs. M.S.Vlug

Dhr. dr. X.G. Vos

Dhr. dr. S. Balkema

Mw. dr. M.S.G. Sikkens

Dhr. dr. F.W.J. te Braake

Mw. M.G.F. van Lier

Dhr. P.W. Weijenborg

Dhr. G. Nibourg

Verpleegkundig endoscopist

Mw. L. Kleimeer-Jansen

Mw. K. van der Vliet

Mw. C. Taam

Mw. P. Heemskerk

Als u nog vragen heeft, stelt u ze dan gerust aan uw arts of aan de verpleegkundige van het Scopiecentrum of kijk op onze website: www.dijklander.nl

Artsen en verpleegkundigen van het Scopiecentrum.

[illegible]

Locatie Enkhuizen

Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345

Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257

Locatie Purmerend

Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam

Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn

www.dijklander.nl
info@dijklander.nl



FLD-00110-NL 20-10-2022