



Informatie na wigexcisie

Chirurgie

Informatie voor patiënten die een wigexcisie hebben ondergaan

Pijn

Na anderhalf tot twee uur is de verdoving uitgewerkt. Wij adviseren u voor die tijd pijnstilling in te nemen. U kunt bij pijn paracetamol 500 mg gebruiken. U mag tot vier maal daags twee tabletten innemen.

Drukverband

Na de ingreep krijgt u een drukverband om uw teen / voorvoet. Indien het verband doorbloedt kunt u dit bijverbinden. Haal het oude drukverband er niet af, maar doe er een extra verband omheen. Na twee dagen mag u het drukverband verwijderen. Deze zit dan vaak vast en mag onder de douche of kraan los gespoeld worden. De wond onder geen beding weken.

Zwelling

U wordt geadviseerd uw been de eerste twee dagen hoog te houden. Hiermee kunt u enigszins zwelling voorkomen / verminderen. Het is mogelijk dat door de zwelling het drukverband iets gaat knellen. Laat het verband wel zitten, maar u kunt het drukverband wat inknippen waardoor er wat meer ruimte ontstaat.

U mag lopen op uw voet maar geadviseerd wordt dit de eerste twee dagen zoveel mogelijk te beperken.

Wond

Na twee dagen, als het drukverband is verwijderd, mag de wond nat worden. U kunt het beste de wond aan de lucht laten drogen. Als de wond nog wat lekt kunt u er een pleister of een gaasje op doen.

Nacontrole

Er hoeven geen hechtingen verwijderd te worden. Deze wonden worden niet gehecht. Nacontrole is in principe ook niet nodig.

Vragen

Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan uw behandelend arts. Bij dringende vragen of problemen vóór of na uw behandeling, neemt u dan contact op met het ziekenhuis.

Contact locatie Hoorn

Telefoon: 0229 257828 (polikliniek chirurgie)

Bereikbaar op maandag t/m vrijdag 08:00 uur – 17:00 uur

Telefoon: 0229 757699 (spoedeisende hulp)

Bereikbaar buiten kantooruren en in het weekend

Contact locatie Purmerend

Telefoon: 0299 457640 (polikliniek chirurgie)

Bereikbaar op maandag t/m vrijdag 8.30 uur - 17.00 uur

Website: www.dijklander.nl/chirurgie

Tot slot

Bent u van mening dat bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan vernemen wij dat graag van u.

Bron

Bij het opstellen van deze brochure werd gebruik gemaakt van tekst uit de patiëntenfolder zoals opgesteld onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, uitgebreid en aangepast aan de werkwijze van de Vakgroep Algemene Chirurgie van het Dijklander Ziekenhuis.

Voor meer informatie: www.heelkunde.nl

Locatie Enkhuizen

Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345

Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257

Locatie Purmerend

Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam

Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn

www.dijklander.nl
info@dijklander.nl



FLD-01689-NL 10-12-2020