



Informatie

Pacemaker wissel

Cardiologie

Informatie pacemaker wisseling

Uw cardioloog heeft met u besproken dat uw pacemaker vervangen gaat worden. U wordt hiervoor één dag opgenomen; u mag dezelfde dag weer naar huis. U mag echter niet zelf terugrijden met de auto.

De wisseling van uw pacemaker wordt verricht op de afdeling hartkatheterisatie van het Dijklander Ziekenhuis.

Uw pacemaker wisseling is gepland op:

.....om.....uur

U kunt zich melden bij de informatiebalie in de centrale hal.

Vorbereiding - medicatie:

Bloedverduunners:

1. Uw cardioloog bespreekt met u of u uw bloedverduunners moet stoppen en hoe lang van te voren.
2. Uw cardioloog spreekt met u af of u op de dag van uw behandeling bloed moet laten afnemen. U krijgt dan een lab-briefje van hem of haar mee. U kunt uw bloed laten prikken op poli 7 vlak voordat u wordt opgenomen.
3. Heeft u een klepprothese dan bespreekt uw cardioloog met u wat het beleid is met het gebruik van de bloedverduunners want dan mag u de antistolling mogelijk niet stoppen.

Overige medicatie:

1. Op de dag van de wisseling geen laxeermiddel gebruiken.
2. U mag de ochtend wel uw plaspil innemen.
3. Andere medicijnen dient u gewoon volgens voorschrift te gebruiken en neem uw medicijnen met verpakking s.v.p. mee naar het ziekenhuis.
4. Wanneer u weet dat u overgevoelig bent voor bepaalde medicijnen, verzoeken wij u dit voor de implantatie te melden aan de behandelend cardioloog of aan de verpleegkundige.

De ingreep:

Een pacemaker wisseling is minder ingrijpend dan een pacemaker implantatie.

U wordt plaatselijk verdoofd. De draden die aan de pacemaker vast zitten en in uw hart liggen worden niet vervangen. Alleen de pacemaker zelf (het kastje) wordt vervangen.

U krijgt een paar hechtingen.

De ingreep duurt ongeveer 2 uur.

Mogelijke complicaties

Een operatie brengt altijd een risico met zich mee. Uiteraard wordt geprobeerd om complicaties te voorkomen, maar er bestaat nooit honderd procent garantie dat ze niet optreden. Complicaties die kunnen optreden zijn:

1. Bloeduitstorting door lekkage van de kleine bloedvaatjes langs de wondrand of langs de ingang van de elektrode(n) in de ader.
2. Infectie van de wond treedt soms op doordat huidbacteriën in de wond terechtkomen. Wanneer de infectie doordringt tot in de pacemaker pocket, moeten de pacemaker en de elektroden worden verwijderd. Een nieuwe pacemaker wordt dan op een andere plaats ingebracht.

De afloop:

Na ongeveer 10 dagen wordt u gebeld door de pacemakertechnicus. U krijgt hiervoor een afspraak. De hechtingen zitten onderhuids en behoeven niet verwijderd te worden.

Als u een vermoed dat de wond gaat infecteren graag contact opnemen met onderstaand telefoonnummer. Bij nood en in het weekend kunt u contact opnemen met de Eerste Hart Hulp via telefoonnummer 0229-257257.

Vragen:

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de pacemakertechnicus.

De pacemakertechnicus is te bereiken op werkdagen tijdens kantooruren via telefoonnummer 0229 208429

Locatie Enkhuizen

Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345

Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257

Locatie Purmerend

Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam

Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn

www.dijklander.nl
info@dijklander.nl



FLD-00217-NL 09-12-2020