



Mantoux

Longgeneeskunde

Locatie Hoorn/Enkhuizen

Mantoux

Waarom een mantoux test?

De arts heeft U verteld dat U een mantoux test moet ondergaan. Dit is een onderzoek om de tuberkelbacterie aan te tonen. De tuberkelbacterie kan tuberculose veroorzaken. De meest voorkomende vorm van deze ziekte is de longtuberculose maar de bacterie kan overal in het lichaam voorkomen.

Hoe vindt een mantoux test plaats?

Bij de mantoux test wordt er een kleine hoeveelheid vloeistof in de huid van de onderarm ingebracht.

De uitslag van de mantoux test.

De uitslag van de mantoux test is niet meteen duidelijk. Het duurt 3 dagen voordat de uitslag afgelezen kan worden. Dit aflezen gebeurt door over de plek van inspuiten te kijken of een zwelling en/of roodheid is ontstaan en zo ja, de grootte hiervan op te meten. De arts of verpleegkundige die dit doet kan dan bepalen of U gereageerd heeft op de vloeistof die is ingespoten.

Negatief of positief?

Als de uitslag negatief is betekend dit dat U niet besmet bent met de tuberkelbacterie. Als de uitslag positief is kan dit betekenen dat U met iemand in aanraking bent geweest die tuberculose had.

Voor wie is de mantoux test niet geschikt?

- Als U al eens eerder op een mantoux test heeft gereageerd.
- Als U bent gevaccineerd tegen tuberculose (BCG).
- Als U eerder dan op 01-01-45 geboren bent.

Is de mantoux test gevaarlijk?

De mantoux test is niet gevaarlijk, ook niet als U zwanger bent of erg jong bent.

Locatie Enkhuizen

Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345

Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257

Locatie Purmerend

Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam

Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn

www.dijklander.nl
info@dijklander.nl



FLD-00567-NL 09-12-2020