



# Meatusplastiek

(gehoorgangverwijderings-operatie)

KNO

## **Meatusplastiek**

Deze informatiefolder gaat over de gehoorgangverwijdingsoperatie (meatusplastiek). U krijgt informatie over de ingreep zelf en de periode na de ingreep.

Heeft u na het lezen nog vragen over deze ingreep dan kunt u contact opnemen met de polikliniek KNO van het Dijklander Ziekenhuis, telefoon locatie Purmerend 0299 457 550 / locatie Hoorn 0229 257224

## **Inleiding**

Vernauwde gehoorgangen zijn meestal aangeboren. Door het ouder worden kan deze vernauwing toenemen. Ook kan een vernauwing ontstaan na een operatie. Vernauwde gehoorgangen kunnen klachten geven van ophoping van oorsmeer en/of ontstekingen van de uitwendige gehoorgang. Verder kan een vernauwde gehoorgang problemen geven bij het dragen van gehoorapparaten.

Als de vernauwing zich bevindt direct aan het begin van de gehoorgang bij de overgang oorschelp naar de gehoorgang (de meatus) dan kan deze vernauwde ingang verruimd worden door een meatusplastiek.

## **Operatie**

De ingreep (meatusplastiek) gebeurt meestal onder locale verdoving. U krijgt enkele prikken in het operatiegebied. Dit kan even vervelend zijn maar na de prikken voelt u geen pijn meer. Hierna kan de ingreep beginnen. Eerst wordt er kraakbeen verwijderd dat voor het grootste gedeelte de vernauwing veroorzaakt en vervolgens wordt er overtollig huid en het overtollige weefsel verwijderd. Dan wordt de huid zodanig gehecht dat het littekenweefsel, wat altijd na een ingreep ontstaat, de opening niet weer kleiner maakt. De littekens zijn na verloop van tijd vrijwel niet meer zichtbaar. De duur van de ingreep duurt per oor zelden langer dan 30 minuten.

## **Na de ingreep**

Na de operatie wordt er een tampon met zalf in het oor gedaan en vervolgens wordt er een pleister over het operatiegebied geplakt.

Afhankelijk van het ontstekingsbeeld kan het zijn dat u een antibioticakuur voorgeschreven krijgt. Na een week wordt de tampon verwijderd. De hechtingen lossen vanzelf binnen enkele weken op en hoeven niet verwijderd te worden. Het is verstandig om gedurende 1 week het oor droog te houden. Neem daarom extra maatregelen tijdens het douchen en het wassen van uw haar.

## **Risico's en complicaties**

Er zijn vrijwel geen risico's en complicaties aan deze ingreep verbonden, maar zoals bij elke operatie kan er ook na deze ingreep een infectie optreden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor. Zelden treedt er na verloop van tijd opnieuw een vernauwing op. Mocht dat toch gebeuren, dan kan er weer opnieuw geprobeerd worden de gehooringang door een zelfde ingreep wijder te maken.

**Locatie Enkhuizen**

Molenweg 9b  
1601 SR Enkhuizen  
T. 0228 312 345

**Locatie Hoorn**

Maelsonstraat 3  
1624 NP Hoorn  
T. 0229 257 257

**Locatie Purmerend**

Waterlandlaan 250  
1441 RN Purmerend  
T. 0299 457 457

**Locatie Volendam**

Heideweg 1b  
1132 DA Volendam  
T. 0229 257 500

**Postbus 600, 1620 AR Hoorn**

[www.dijklander.nl](http://www.dijklander.nl)  
[info@dijklander.nl](mailto:info@dijklander.nl)



WLZ-14418-NL 26 maart 2021