



# Meckels divertikel

Nucleaire geneeskunde

U bent door uw behandelend arts naar de afdeling Radiologie en Nucleaire geneeskunde verwezen. Dit onderzoek wordt gedaan door een of meerdere nucleaire laboranten. **Op het afgesproken tijdstip meldt u zich met uw verzekerings- en legitimatiebewijs op de afdeling Radiologie en Nucleaire geneeskunde (poli 50).**

Naam:.....
U wordt verwacht op: Locatie Hoorn, Poli 50, 1e etage
.....dag .....om .....uur

### **Het onderzoek**

Dit onderzoek wordt uitgevoerd om te controleren of er buiten de maag, functionerend maagslijmvlies aanwezig is. Dit maagslijmvlies kan worden veroorzaakt door een meckels divertikel. Dit is een aangeboren uitstulping van de dunne darm.

Liggend op het onderzoeksbed krijgt u via een ader een vloeistof toegediend die een klein beetje radioactiviteit bevat. Dit gebeurt meestal via een infuus (een slangetje in de arm). Vanaf het moment van toediening wordt de foto gestart. De opname duurt 60 minuten, waarbij de camera zich net boven de buik bevindt. Het is belangrijk om heel stil te blijven liggen.

Na deze opname wordt u verzocht uit te plassen op het toilet, waarna er nog een foto van 2 minuten van het blaasgebied wordt gemaakt.

### **Zwangerschap en borstvoeding:**

Het is belangrijk om ons vooraf op de hoogte te brengen wanneer u zwanger bent (of denkt te zijn) of borstvoeding geeft. Dit kan van invloed zijn op de voorbereiding en op het wel of niet doorgaan van het onderzoek.

### **Allergie:**

Wanneer u overgevoelig of allergisch bent voor bepaalde stoffen, wilt u ons dat dan vóór het onderzoek laten weten?

## **Vorbereiding:**

- Bij het maken van de afspraak op de nucleaire geneeskunde krijgt u van de secretaresse medicijnen of een recept voor de medicijnen mee ter voorbereiding van het onderzoek. Deze medicijnen dient u de dag voor het onderzoek in te nemen om 10:00 uur en 20:00 uur en op de dag van het onderzoek 1 uur voor het onderzoek.
- 4 uur voor het onderzoek mag u niet meer eten en drinken (behalve dus om de tabletten in te nemen).
- Medicijnen die de darmmotoriek beïnvloeden moeten 3 dagen van tevoren worden gestopt. Neemt u bij twijfel contact op met de afdeling nucleaire geneeskunde.

## **Nazorg:**

Na het onderzoek mag u meteen naar huis. Het is verstandig om op deze dag iets meer te drinken dan u gewend bent.

## **Op tijd aanwezig:**

Voor het onderzoek wordt gebruik gemaakt van een radioactieve stof die speciaal voor u wordt besteld. Helaas kan het zijn dat u bij een te late aankomst een nieuwe afspraak moet maken in verband met de kosten en de korte werkingsduur van deze stoffen. Daarom verzoeken wij u op tijd aanwezig te zijn.

## **Uitslag:**

De nucleair geneeskundige beoordeelt de foto's en stuurt de uitslag door naar uw huisarts of specialist.

## **Reizen:**

Gaat u na het onderzoek binnen één week met het vliegtuig, laat het de laboranten weten tijdens het onderzoek. U krijgt dan na het onderzoek een douaneverklaring, ook wel vliegbrief genoemd, van ons mee.

**Contact:**

Heeft u voor, tijdens of na het onderzoek vragen, stelt u ze dan gerust.

Wanneer u verhinderd bent, wilt u dit dan tijdig doorgeven?

Op werkdagen zijn wij te bereiken van 08:30 tot 17:00

**Hoorn: T** 0229-257166

**Hoorn: E** [nucleairegeneeskunde@dijklander.nl](mailto:nucleairegeneeskunde@dijklander.nl)

**Purmerend: T** 0299-457535

**Enkhuizen: T** 0228-312345







**Locatie Enkhuizen**

Molenweg 9b  
1601 SR Enkhuizen  
T. 0228 312 345

**Locatie Hoorn**

Maelsonstraat 3  
1624 NP Hoorn  
T. 0229 257 257

**Locatie Purmerend**

Waterlandlaan 250  
1441 RN Purmerend  
T. 0299 457 457

**Locatie Volendam**

Heideweg 1b  
1132 DA Volendam  
T. 0229 257 500

**Postbus 600, 1620 AR Hoorn**

[www.dijklander.nl](http://www.dijklander.nl)  
[info@dijklander.nl](mailto:info@dijklander.nl)



FLD-01438-NL 06-10-2021