



Medicijnen en hart-
& vaatziekten
Cardiologie

Locatie Hoorn/Enkhuizen

Bij de behandeling van hart- en vaatziekten worden verschillende medicijnen gebruikt. De informatie op de bijsluiter van deze medicijnen is vaak ingewikkeld geschreven en moeilijk te lezen. Ook is het voor patiënten niet altijd duidelijk waarom de arts een bepaald medicijn voorschrijft. Aanvullende informatie kan dan nuttig zijn.

Deze folder is vooral bestemd voor hart- en vaatpatiënten en hun omgeving. De meest voorkomende medicijnen bij hart en vaatziekten staan beschreven in deze folder.

Eerst wordt de stofnaam van het medicijn genoemd en daarachter de merknaam of merknamen. Een merknaam kunt u herkennen aan de ® die erachter staat. Sommige medicijnen dragen de naam van de werkzame stof.

De brochure geeft algemene informatie. Deze informatie kan nooit in de plaats komen van het persoonlijk advies van uw eigen arts en apotheker. Volg hun advies op. Voor uitgebreide informatie rondom uw medicijngebruik kunt u bij de apotheek terecht.

Vrijwel alle medicijnen hebben naast de werking waarvoor u ze inneemt ook een onbedoelde werking. Dit wordt een bijwerking genoemd. Bespreek deze bijwerkingen met uw behandelend arts. Sommige bijwerkingen zult u echter moeten accepteren omdat ze ontstaan doordat het lichaam moet wennen aan een nieuw geneesmiddel.

Het is raadzaam om bij elk bezoek aan een specialist bijvoorbeeld de cardioloog een recent medicatiepaspoort mee te nemen deze is onder andere verkrijgbaar bij uw apotheek.

Vergeet hierbij niet de middelen die u zelf bij de drogist of apotheker gekocht heeft zonder voorschrift van uw arts.

Het gebruik van medicijnen

- Neem het medicijn in volgens de aanwijzingen op het etiket/medicatiepaspoort.
- Houdt u aan de voorgeschreven dosis en verander deze nooit op eigen initiatief.
- Stop liever niet zelf met de behandeling. Dit kan soms ongewenste effecten hebben. Als u last heeft van hinderlijke bijwerkingen, kunt u met uw (huis)arts of apotheker naar een oplossing zoeken.
- Veel mensen denken dat alcohol verboden is als zij medicijnen gebruiken. Meestal is er echter geen bezwaar tegen matig alcoholgebruik. Bent u gewend een borreltje voor het eten of slapen gaan te nemen? Dan hoeft u dat niet te laten.

Aarzel niet om uw arts of apotheker te raadplegen als u twijfelt over de bijwerking van een medicijn.

Medicijnen bij Acut Coronair Syndroom (ACS)/ (dreigend) hartinfarct

Medicijnen die worden voorgeschreven verlagen de behoefte aan zuurstof, vertragen de hartslag en voorkomen afsluiting door stolsels.

Tot deze geneesmiddelen behoren:

- Bloedverdunners en plaatjesremmers
- Bètablokkers
- ACE-remmers (bloeddrukverlagende middelen)
- Cholesterolverlagers
- Overige geneesmiddelen zoals nitraten.

Medicijnen bij Decompensatio Cordis/hartfalen

Medicijnen die bij hartfalen worden voorgeschreven verbeteren de pompkracht van het hart, ontwateren en verlagen de bloeddruk.

Tot deze geneesmiddelen behoren:

- Plasmiddelen/diuretica
- Bloeddrukverlagende middelen (zoals ACE-remmers)
- Digoxine
- Bètablokkers
- Overige geneesmiddelen zoals nitraten.

Medicijnen bij hartritmestoornissen

Medicijnen die bij hartritmestoornissen gebruikt worden vertragen het (te) snelle hartritme en voorkomen de vorming van bloedstolsels. Daarbij worden deze medicijnen gebruikt om aanvallen van hartritmestoornissen te behandelen en/of te voorkomen.

Tot deze geneesmiddelen behoren:

- Bètablokkers
- Antistollingsmiddelen
- Digoxine
- Anti-aritmica

Toelichting medicijnen

Bloedverduunners/plaatjesremmers

Deze middelen zorgen ervoor dat de bloedplaatjes (trombocyten), die verantwoordelijk zijn voor het klonteren van bloed, minder goed werken. Doordat ze niet goed meer samenklonteren of doordat de bloedplaatjes zich niet meer goed aan de wand (of evt in de stent) van de bloedvaten kunnen hechten.

Stofnaam

Carbasalaat calcium
Acetylsalicylzuur
Ticagrelor
Clopidogrel

Merknaam

Ascal[®]
Acetylsalicylzuur[®]
Brillique[®]
Plavix[®]

Anitstollingsmiddelen (anti-coagulantia of coumarines)

Deze middelen letterlijk anti-klontermiddelen zorgen ervoor dat het bloed minder snel stolt. Ze onderdrukken de diverse stollingsmechanismen in het bloed, zodat minder gemakkelijk bloedpropjes ontstaan. Als u deze middelen gebruikt staat u onder regelmatige controle van de Trombosedienst.

Stofnaam

Acenocoumarol
Fenprocoumon

Merknaam

Acenocoumarol/sintrom[®]
Marcoumanor[®]

Bètablokkers

Dit middel werkt op verschillende manieren, het vermindert het zuurstofverbruik van het hart, vertraagt en regelt de hartslag en verlaagt de bloeddruk.

Stofnaam

Bisoprolol
Metoprolol

Sotalol
Carvedilol

Merksnaam

Bisoprololfumaraat[®]
Selokeen[®]

Metoprololtartraat[®]
Sotacor[®]
Eucardic[®]

Bloeddrukverlagers

Hoge bloeddruk is geen ziekte, maar het vergroot de kans op hart- en vaatziekten.

Daarom is het belangrijk dat

de bloeddruk omlaag gaat. Bloeddrukverlagende middelen worden bij verschillende ziektebeelden toegepast. Er betaamt meerdere groepen bloeddrukverlagende medicijnen.

ACE-remmers *(verbeteren o.a ook de pompkracht van het hart)*

Stofnaam

Ramipril
Perindopril
Elanapril
Lisinopril
Captopril
Quinapril

Merksnaam

Tritace[®]
Coversyl[®]
Renitec[®]
Zestril[®]
Capoten[®]
Acupril[®]

Calciumantagonisten

Stofnaam

Nefidipine
Amlodipine
Lercandipine

Merksnaam

Adalat oros[®]
Norvasc[®]
Ledrip[®]

Angiotensine II -antagonisten

Stofnaam

Valsartan
Losartan
Candesartan
Irbesartan

Merksnaam

Diovan[®]
Cozaar[®]
Atacand[®]
Aprovel[®]

Plasmiddelen/diuretica

Deze middelen zorgen ervoor dat overtollig vocht wordt uitgeplast. Daarbij heeft dit als effect dat de bloeddruk kan dalen. Er zijn verschillende soorten plasmiddelen, onder anderen de kaliumsparende plasmiddelen. Deze hebben slechts een beperkt ontwaterend effect en zijn belangrijk wanneer er in het lichaam een te laag kaliumgehalte dreigt te ontstaan. Ze worden vrijwel altijd in combinatie met een ander plasmiddel gegeven.

Stofnaam

Furoseme (sterkwerkend)
Bumetanide (sterkwerkend)
Spironolacton (sterkwerkend)
Triamtereen (sterkwerkend)
Hydrochloorthiazide (zwakwerkend)

Merksnaam

Lasix[®]
Burinex[®]
Aldactone[®]
Dyta-Urese[®]
Hydrochloorthiazide

Cholesterolverlagers

Om de te hoge hoeveelheid bloedvetten (cholesterol en triglyceriden) te verlagen kunnen bloedvetverlagende middelen worden gebruikt.

Stofnaam

Simvastatine
Atorvastatine
Pravastatine
Rosuvastatine
Ezetimibe
Simvastatine+Ezetimibe

Merksnaam

Zocor[®]
Lipitor[®]
Selektine
Crestor[®]
Ezetrol[®]
Inegy[®]

Nitraten/ vaatverwijders

Door snelle verwijding van de bloedvaten wordt er tijdelijk minder bloed aan het hart aangeboden. Dit ontlast het hart en vermindert de druk op de borst. Dit kan zowel in een acuut stadium effect hebben als op langer termijn.

Stofnaam

Isosorbidemononitraat

Nitroglycerine (spray onder de tong)

Nitroglycerine (pleister)

Merksnaam

Mono-Cedocard[®]

Promocard[®]

Nitrospray[®]

Deponit[®]

Hartritme medicatie

Bij hartritme stoornissen kan een groot aantal verschillende medicijnen worden gebruikt. Elk daarvan beïnvloedt de prikkelgeleiding in het hart, of de prikkelbaarheid van de hartspiercellen. Omdat er verschillende oorzaken van ritmestoornissen zijn, kan geen algemeen recept voor het gebruik van de diverse medicijnen worden gegeven. Een arts zal voor iedereen afzonderlijk de aard en de dosering van het medicijn moeten bepalen.

Stofnaam

Digoxine

Amiodaron

Flecainide

Diltiazem

Verapamil

Sotalol

(betablokker met anti-aritmische werking)

Merksnaam

Lanoxin[®]

Cordarone[®]

Tambacor[®]

Tildiem[®]

Isoptin[®]

Sotacor[®]

Bovenstaande informatie betreft de meest voorgeschreven medicatie bij hart & vaatziekten op de afdeling cardiologie in het Westfries Gasthuis. Met vragen over uw medicatie kunt u terecht bij uw eigen arts.

Deze folder is een beknopte beschrijving van de brochure medicijnen en hart en vaatziekten van de Nederlandse Hartstichting. (www.hartstichting.nl)

Locatie Enkhuizen

Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345

Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257

Locatie Purmerend

Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam

Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn

www.dijklander.nl
info@dijklander.nl



FLD-00222-NL 09-12-2020