

# MIP-MEP meting

Bij het functioneren van de longen spelen ook de ademhalingsspieren een rol. Door middel van deze test kan de kracht van de ademhalingsspieren gemeten worden.

## **De voorbereiding**

Er is geen speciale voorbereiding noodzakelijk. Uw (long)medicatie mag u gewoon doorgebruiken.

## **Het onderzoek**

Bij deze longfunctietest ademt u via een mondstuk aan een longfunctieapparaat. De neus wordt met een klem dichtgehouden om te voorkomen dat u door de neus ademt. U moet dan enige tijd normaal ademen. Vervolgens ademt u maximaal in of uit waarna u enige seconden met kracht tegen een gesloten klepje blaast of zuigt. Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

## **Tot slot**

Deze uitleg is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als een aanvulling daarop. Hierdoor is het mogelijk thuis alles nog eens rustig na te lezen.

Heeft u nog vragen over deze test dan kunt u ze vooraf aan het onderzoek aan de longfunctieanalist(e) stellen of neem contact op met de Longfunctie afdeling, telefoon (0299) 457 588.

Met algemene vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist, die ook de uitslag van de test met u zal bespreken.