



MRSA, algemene informatie patient

klinisch en poliklinisch

Infectiepreventie

Inhoudsopgave

Pagina

In deze folder willen wij u graag informeren over wat MRSA voor u betekent.....	4
Afspraken.....	4
Maatregelen tijdens opname in het ziekenhuis.....	4
Bezoek in het ziekenhuis.....	5
Controle op dragerschap.....	5
Behandeling is mogelijk maar verschilt per persoon.....	5
Maatregelen tijdens bezoek aan de polikliniek.....	5
MRSA-dragerschap in de thuissituatie.....	6
Vragen.....	6

In deze folder willen wij u graag informeren over wat MRSA voor u betekent.

MRSA staat voor meticilline-resistente Staphylococcus aureus. De MRSA bacterie is ongevoelig (resistent) voor een behandeling met antibiotica die lijkt op het middel meticilline, een groep van antibiotica die veel gebruikt wordt.

U kunt drager zijn van de MRSA bacterie zonder dat u daar klachten van heeft. MRSA bacteriën zijn onderdeel van de groep bijzonder resistente micro-organismen (BRMO).

Patiënten in het ziekenhuis zijn vaak gevoeliger voor infecties. MRSA kan zich verspreiden voornamelijk door o.a. direct contact met andere patiënten. Daarom doen wij er veel aan om verspreiding van MRSA in het ziekenhuis tegen te gaan

Afspraken

In Nederland doen we veel om verspreiding van MRSA in de gezondheidszorg te voorkomen. Patiënten met MRSA verplegen en behandelen we bijvoorbeeld op een 1 persoonskamer met een sluis. Dat doen we om te voorkomen dat andere (kwetsbare) patiënten ook MRSA drager worden. Sommige mensen hebben een hogere kans om MRSA drager te zijn. Daarom testen we in een aantal situaties mensen die in een Nederlands ziekenhuis worden opgenomen of zij drager zijn van MRSA.

Dat doen we onder andere bij een patiënt die recent opgenomen is geweest in een buitenlands ziekenhuis of contact heeft gehad met bedrijfsmatig gehouden levende varkens/vleeskalveren/vleeskuikens.

Maatregelen tijdens opname in het ziekenhuis

U wordt opgenomen in strikte isolatie, een extra preventieve maatregelen die getroffen wordt om verspreiding naar andere patiënten te voorkomen.

- tijdens uw opname ligt u alleen op een kamer met een sluis,
- u verlaat de kamer alleen bij hoge uitzondering, bijvoorbeeld voor een onderzoek dat elders in het ziekenhuis uitgevoerd moet worden;
- het personeel en bezoek hanteren de omkleedprocedures die gelden binnen het ziekenhuis.

Bezoek in het ziekenhuis

U mag bezoek ontvangen. Uw bezoek moet zich vooraf bij de verpleegkundige melden. Kinderen worden alleen in overleg met de verpleegkundige toegelaten én op voorwaarde dat zij zich kunnen houden aan de voorgeschreven regels. Het bezoek moet zich houden aan de omkleedprocedure van het ziekenhuis.

Uw bezoek mag, nadat ze u hebben bezocht, geen andere patiënten in het ziekenhuis bezoeken. Eventuele visites aan andere patiënten in het ziekenhuis moeten dus afgelegd zijn vóórdat het bezoek bij u op visite komt. Ook deze maatregel is erop gericht om de verspreiding van MRSA binnen het ziekenhuis te voorkomen.

Controle op dragerschap

Tijdens de opname en/of na ontslag wordt u gecontroleerd of u nog drager bent van MRSA. Met een wattenstok wordt een uitstrijkje gemaakt van neus, keel, rectum en eventueel van een wond of eczeem. Soms is het ook nodig opgehoest slijm (sputum) of urine te onderzoeken. Het afgenomen materiaal wordt onderzocht in het laboratorium op aanwezigheid van MRSA. Het onderzoek is alleen betrouwbaar wanneer u 48 uur geen antibiotica gebruikt heeft, meld daarom altijd antibioticagebruik wanneer er materiaal bij u afgenomen wordt. De uitslag is bekend na 3-7 dagen.

Behandeling is mogelijk maar verschilt per persoon.

Uw behandelend specialist en/of huisarts en een arts-microbioloog beoordelen of een behandeling mogelijk en/of noodzakelijk is. Een MRSA-bacterie kan namelijk ook zonder behandeling verdwijnen. In beide gevallen, met of zonder behandeling, volgt er een vervolgtraject waarbij er meerdere series van uitstrijkjes afgenomen worden om te beoordelen of de MRSA verdwenen is.

Maatregelen tijdens bezoek aan de polikliniek

U kunt altijd afspraken blijven maken op de polikliniek van het Dijklander ziekenhuis. Bij een bezoek aan de polikliniek worden er alleen extra maatregelen getroffen indien uw bezoek langer duurt dan 5 uur.

MRSA-dragerschap in de thuissituatie

Indien u thuiszorg ontvangt van een instelling of thuiszorgorganisatie zullen de medewerkers afhankelijk van de zorg die ze verlenen ook maatregelen treffen om verspreiding naar andere patiënten te voorkomen. Als er thuis geen zorg wordt verleend zijn er geen maatregelen nodig.

U kunt thuis, zonder problemen, de dagelijkse dingen doen, zoals bezoek ontvangen, zelf op bezoek gaan, boodschappen doen, naar school, werk of een verjaardag gaan. Het is geen probleem om als (groot-)ouder te knuffelen met de (klein-)kinderen.

Als u drager bent van MRSA hoeft u niet extra schoon te maken. Ook is het voldoende om de gewone hygiëne toe te passen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan handen wassen met water en zeep na ieder toiletbezoek en voor het eten of het bereiden hiervan.

Huisgenoten die in de zorg werkzaam zijn moeten bij de werkgever aangeven dat zij een MRSA-positieve huisgenoot hebben.

Vragen

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, stel deze dan gerust aan de verpleegkundige, uw behandelend arts of huisarts.

Of kijk op www.mrsa-net.nl/nl/publiek.

Locatie Enkhuizen

Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345

Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257

Locatie Purmerend

Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam

Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn

www.dijklander.nl
info@dijklander.nl



FLD-01705-NL 10-12-2020