



# Neusendoscopie

KNO

# Neusendoscopie

## Inleiding

Een neusendoscopie is het bekijken van de neus en de ruimte achter de neus (neus-keelholte). Voor dit kijkonderzoek wordt het neusslijmvlies verdoofd.

De KNO-arts zal het onderzoek doen met een kijkbuisje (ook wel optiek, scoop of endoscoop genoemd)



## Doel van het onderzoek

Met dit onderzoek kunnen structuren dieper in de neus en in de neus-keelholte goed worden onderzocht.

In de neus wordt speciaal aandacht besteed aan:

- het neustussenschot
- de neusschelpen
- het uiterlijk van het slijmvlies
- eventuele afwijkingen in de neus, zoals poliepen en pus.

In de neus-keelholte worden de volgende structuren beoordeeld:

- de neusamandel

- het uiterlijk van het slijmvlies
- de beide uitgangen van de buis van Eustachius
- eventuele afwijkingen.

### **Plaats en duur van het onderzoek:**

Het onderzoek vindt plaats op de polikliniek KNO (poli 76) en duurt ongeveer 30 minuten.

### **De verdoving**

Van binnen is de neus soms gevoelig en soms nauw, zodat het slijmvlies van de neus eerst moet worden afgeslonken en verdoofd. De verdoving wordt gedaan met natte watjes of een spray, waar de verdoving in zit.

Het inbrengen van de watjes door de KNO-arts in de neus doet geen pijn, maar kan een kriebelig, vreemd gevoel en een vieze smaak geven. Al het slijmvlies dat met de verdovingswatjes of spray in aanraking komt, raakt verdoofd. Soms loopt de verdovingsvloeistof via de neus-keelholte in de keel, zodat de keel ook enigszins verdoofd wordt. Dit geeft een dik gevoel in de keel. U kunt in dat geval echter normaal slikken en ademen. Vaak zijn ook de boventanden en het gehemelte een tijdje gevoelloos. Het aanbrengen van de verdovingswatjes neemt een paar seconden in beslag. Met de inwerkende verdoving neemt u weer plaats in de wachtkamer.

Het ademen door de neus is met de watjesmethode vaak dan even niet meer mogelijk. U bent dan aangewezen op mondademhaling.

### **Het onderzoek**

Na het inwerken (10-30 minuten) van de verdoving wordt u in de behandelkamer geroepen.

De watjes worden uit de verdoofde neus gehaald. Hierna begint het onderzoek waarbij het starre kijkbuisje in de neus wordt gebracht. Het onderzoek duurt één tot enkele minuten. U voelt het wel, maar het doet zelden pijn.

Houd uw hoofd tijdens het onderzoek recht en zo stil mogelijk.

De KNO-arts bespreekt het resultaat van het onderzoek direct met u.

## **Na het onderzoek**

U kunt op eigen gelegenheid naar huis. Indien verdoving is gebruikt, is deze na maximaal één uur uitgewerkt. Zolang kunt u beter niets eten of drinken, in verband met de kans op verslikken. Na het uitwerken van de verdoving zult u geen klachten hebben.

## **Slotwoord**

Het is niet mogelijk om in deze voorlichting alle details van neusendoscopie te beschrijven. Voor verder uitleg en informatie kunt u terecht bij uw KNO-arts en op de voorlichtingspagina van de Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied: [www.kno.nl](http://www.kno.nl)

**Notities:**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---

---

---

---





**Locatie Enkhuizen**

Molenweg 9b  
1601 SR Enkhuizen  
T. 0228 312 345

**Locatie Hoorn**

Maelsonstraat 3  
1624 NP Hoorn  
T. 0229 257 257

**Locatie Purmerend**

Waterlandlaan 250  
1441 RN Purmerend  
T. 0299 457 457

**Locatie Volendam**

Heideweg 1b  
1132 DA Volendam  
T. 0229 257 500

**Postbus 600, 1620 AR Hoorn**

[www.dijklander.nl](http://www.dijklander.nl)  
[info@dijklander.nl](mailto:info@dijklander.nl)



FLD-00528-NL 09-12-2020