

APD: gebruik monsterafnamezakje bij verdenking peritonitis (buikvliesontsteking)

Wat te doen als u klachten heeft die duiden op een buikvliesontsteking bij een APD-behandeling?

Neem een dialysaatmonster af tijdens de eerste uitloop:

- Maak de verpakking van het monsterafnamezakje open bij het pijltje en laat het monsterafnamezakje in de verpakking liggen.
- Desinfecteer uw handen met handenalkohol.
- Pak de korte lijn, die een Y vormt op de uitlooplijn: controleer of de klem is gesloten. Trek de dop eraf en leg deze op de tafel.
- Trek de dop van het monsterafnamezakje en leg de dop terug in de verpakking.
- Draai het monsterafnamezakje op de korte lijn (Y stuk).
- Hang het monsterafnamezakje laag.
- Laat het dialysaat eerst 2-3 minuten uitlopen naar de afvoer/in container.
- Open beide klemmen: op de korte lijn (Y stuk) en op het monsterafnamezakje.
- Sluit beide klemmen als het monsterafnamezakje vol is.
- Draai het monsterafnamezakje van de korte lijn (Y stuk) af.
- Zet beide afsluitdopjes terug. Blauwe dop op het monsterafnamezakje, witte dop op de korte lijn (Y stuk) van de uitlooplijn.

Beoordeel de uitloop in het monsterafnamezakje.

Als de uitloop troebel is: bel met de receptie van het Dijklander Ziekenhuis, locatie Hoorn, (0229) 257 257 en vraag naar de dialyseverpleegkundige.

- Ga door met de uitloop.
- Ga door met eerste inloop: buik vult zich met dialysaat.
- Wacht tot op het display staat: 'verblijf'.
- Druk op de rode stopknop.
- Sluit de rollerklem op de PD-katheter.
- Sluit de klem op patiëntenlijn.
- Pak de nieuwe minicap en open de verpakking.
- Desinfecteer uw handen met handenalkohol.
- Koppel af zoals u geleerd is.
- Zet de machine achter uit.

U moet naar het ziekenhuis komen met het dialysaatmonsterzakje.

NB: Als de uitloop helder is, gaat u door met de behandeling. Bij aanhoudende klachten neemt u de volgende dag contact op met de PD-verpleegkundige.

Als u overdag/'s avonds klachten ontwikkelt die kunnen duiden op een buikvliesontsteking dan adviseren wij u om een monsterafnamezakje aan te sluiten, rechtstreeks op de PD-katheter.

Benodigdheden

Monsterafnamezakje

Minicap = jodiumafsluitdopje

Handenalcokol

UITVOERING

Aansluiten

- Werk zo schoon mogelijk volgens het trainingsboekje CAPD.
- Leg een papieren handdoekje op uw schoot.
- Haal de PD-katheter te voorschijn.
- Maak de verpakking van het monsterafnamezakje open bij het pijltje en laat het monsterafnamezakje in de verpakking zitten.
- Desinfecteer uw handen met handenalcokol.
- Pak de PD-katheter en het monsterafnamezakje in één hand.
- Trek de dop van het monsterafnamezakje. Leg de dop terug in de verpakking.
- Draai de minicap van de PD-katheter en leg deze op de tafel, met de opening naar boven.
- Draai het monsterafnamezakje op de PD-katheter. PD-katheter niet draaien.
- Open de klem op het monsterafnamezakje.
- Draai rollerklem van de PD-katheter open.
- Houd het monsterafnamezakje lager dan de buik.
- Sluit de klem op het monsterafnamezakje als deze vol is.

Beoordeel de uitloop in het monsterafnamezakje

HELDER: dialysaat mag weer terug in de buik

- Houdt het monsterafnamezakje boven de buik.
- Tik de lucht in het zakje naar boven.
- Open de klem van het monsterafnamezakje.
- Draai de rollerklem op de PD-katheter open.

Monsterafnamezakje leeg:

- Sluit de klem van het monsterafnamezakje.
- Draai de rollerklem op de PD-katheter dicht.
- Open de minicapverpakking.
- Desinfecteer uw handen met handenalcokol.
- Draai het monsterafnamezakje van de PD-katheter en draai de minicap op de PD-katheter.

TROEBEL: dialysaat in monsterafnamezakje bewaren en meenemen naar het ziekenhuis

- Draai de rollerklem op de PD-katheter dicht.
- Open de minicapverpakking.
- Desinfecteer uw handen met handenalcokol.
- Draai het monsterafnamezakje van de PD-katheter en draai de minicap op de PD-katheter.
- Zet het blauwe dopje terug op het monsterafnamezakje.

Neem contact op met de dialyseverpleegkundige

Buiten kantoortijden neemt u contact op met de receptie van het Dijklander Ziekenhuis, locatie Hoorn (0229)257 257. De receptie verbindt u door met het Niercentrum of met de dienstdoende dialyseverpleegkundige.

U zult naar het ziekenhuis moeten komen als het dialysaat troebel is. Van de dialyseverpleegkundige krijgt u te horen waar u zich moet melden. Tijdens een periode van buikvliesontsteking wordt u opgenomen. Neem toiletartikelen, medicijnen, spoellijsten en kleding voor enkele nachten mee.

Op de afdeling gaat u over op CAPD in verband met het inspuiten van de antibiotica in de dialysaatzakken.