



Prikinstructie Fraxiparine

Spoedeisende Hulp

Instructie voor gebruik Fraxiparine



Figuur 1



Figuur 2

Handen wassen

Was uw handen met water en zeep en droog uw handen (figuur 1).

Controleer de dosering van Fraxiparine of Fraxodi die door uw huisarts of specialist is voorgeschreven.

Het gereedmaken van de injectiespuit

Verwijder het dopje dat de naald beschermt door het vast te pakken (figuur 2) en in één beweging recht naar boven los te trekken (dit voorkomt dat een druppel vloeistof wordt meegezogen). Let op: Raak de naald niet aan en laat deze nergens mee in contact komen voor de injectie. **De kleine luchtbel in de spuit is normaal. Probeer deze niet te verwijderen voor de injectie.**



Figuur 3

Plaats van injectie bepalen

Ga in een comfortabele positie zitten of liggen.

Bepaal de plaats voor de onderhuidse injectie aan de voor- of achterzijde van de buikgordel (niet rond de navel of bij een wond) (zie figuur 3), of aan de voor-zijkant van het bovenbeen.



Figuur 4.



Figuur 5.



Figuur 6.

Het vastpakken van de huidplooi

Neem een huidplooi tussen duim en wijsvinger en houd de huidplooi tussen duim en wijsvinger gedurende de gehele injectie (figuur 4).

Het inbrengen van de injectienaald

Houd de spuit rechtop. Breng de naald in zijn geheel loodrecht (rechtstandig, in een hoek van 90°) in de huidplooi (figuur 5). Niet opzuigen. Spuit de vloeistof langzaam in door de zuiger zo ver mogelijk naar beneden te duwen.

Het inspuiten en verwijderen van de injectie

Nadat u de vloeistof heeft ingespoten, kunt u de naald terugtrekken en de huidplooi loslaten (figuur 6). Niet nawrijven! Indien een bloeding zou optreden op de injectieplaats dient u enige minuten met de vingers hierop te drukken.



Figuur 7



Figuur 8.

Bron: GlaxoSmithKline BV

Het plaatsen van de beschermhuls

Na het toedienen van de onderhuidse injectie schuift u de beschermhuls over het spuitje (figuur 7) naar de richting van de naald totdat u “klik” hoort. De beschermhuls is nu vergrendeld en de naald is afgeschermd (figuur 8). U kunt zich niet meer ongewenst prikken met deze naald.

Gooi de gebruikte spuit niet weg met het huishoudelijk

afval. Gooi deze weg volgens instructies van uw arts of apotheker.

Locatie Enkhuizen

Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345

Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257

Locatie Purmerend

Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam

Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn

www.dijklander.nl
info@dijklander.nl



FLD-00884-NL 10-12-2020