



Respiratoir Syncytieel virus (RSV)

Kind & Jeugd

Locatie Hoorn/Enkhuizen

Respiratoir Syncytieel Virus (RSV)

Het Respiratoir Syncytieel Virus (RSV) is een virus dat voornamelijk in de wintermaanden voorkomt en zich in de luchtwegen nestelt. Iedereen kan dit virus bij zich hebben, maar volwassenen hebben er weinig last van. Dit in tegenstelling tot baby's en kleine kinderen tot ongeveer 3 jaar.

Wat zijn de verschijnselen?

Als kinderen besmet worden met het RS-virus, kunnen zij klachten krijgen van de luchtwegen. Verkoudheid, snotneus, hoorbare en piepende of zagende ademhaling, hoesten, spugen, benauwdheid en soms cyanose: een blauwe verkleuring rond de mond en de lippen. Dit alles komt omdat de kleinste luchtwegen vernauwd zijn en vol met slijm zitten. Deze klachten kunnen in ernst variëren.

U bent met uw kind met deze klachten of enkele daarvan naar de kinderarts verwezen en er werd gedacht aan het RS-Virus. Met onderzoek van het keelslijm is het RS-virus bij uw kind aangetoond.

Behandeling

Tegen virussen bestaan maar weinig medicijnen; tegen het RS-virus bestaat geen medicijn. Wel kunnen wij ondersteuning en verlichting van de verschijnselen bewerkstelligen. De arts kan een proefverneveling afspreken. Hierbij krijgt uw kind medicijnen via een verneveling. Het effect van deze proefverneveling wordt daarna beoordeeld door een arts of verpleegkundige.

De arts kan ook besluiten om een antibiotica te starten om een bijkomende infectie door bacteriën tegen te gaan. Wanneer uw kind erg benauwd is, zal ook extra zuurstof gegeven worden en zal uw kind via de monitor bewaakt worden. Via deze monitor worden de hartslag, de ademhaling en de zuurstofvoorziening gemeten. De verpleegkundige wordt via een bel altijd gewaarschuwd als er iets is. Echter, vals alarm komt vaak voor.

Soms wordt er een sonde via de neus naar de maag ingebracht, dit als uw kind ondersteuning bij de voeding nodig heeft.

Waarom isolatie-behandeling?

Het RS-virus is zeer besmettelijk via vochtdruppeltjes die in de lucht komen door niezen, hoesten en snuiten. Om besmetting zoveel mogelijk tegen te gaan via de verpleegkundigen en de artsen naar andere kinderen, dragen zij een schort en een mondmasker en verzorgen zij hun handen met handenalkohol. Bij bepaalde handelingen worden tevens handschoenen gedragen. Besmetting kan natuurlijk ook naar u en uw gezin plaats vinden. Deze besmetting heeft waarschijnlijk al plaats gevonden voor u in het ziekenhuis kwam.

Zoals al eerder genoemd is het RS-virus minder gevaarlijk voor volwassenen en grotere kinderen. Mochten andere kinderen toch veel last krijgen, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts en erbij vermelden dat uw andere kind met het RS-virus opgenomen is. Broertjes en zusjes mogen dus op bezoek komen, maar zij moeten in de kamer blijven en mogen niet naar de speelkamer toe. Aan het einde van het bezoek wordt u verzocht het ziekenhuis direct te verlaten. Wij verzoeken u niet met vrienden of bekenden die u tegenkomt in de gang of in de hal te blijven praten.

Ouders die inroemen kunnen gebruik maken van het ontbijt- en lunchbuffet op de kraamafdeling.

Bezoek van vriendjes en kleine neefjes en nichtjes raden wij af. Zij kunnen ook besmet worden en het virus via hun gezin verspreiden. U kunt wel op bezoek gaan bij anderen, omdat het virus snel verwaait. Wanneer u buiten gelopen heeft en zelf niet ziek bent, kunt u veilig op bezoek gaan.

Naar huis

Bijzondere voorzorgsmaatregelen zijn er niet. In het algemeen geldt voor kinderen die enige tijd in het ziekenhuis zijn geweest, dat ze iets meer vatbaar zijn. U kunt naar eigen inzicht bepalen of het weer goed genoeg is om buiten te gaan wandelen of dat u uw kind extra moet aankleden.

Bezoek aan de peuterspeelzaal e.d. raden wij de eerste week na ontslag af. Dit kan daarna weer langzaam opgebouwd worden. Voor deze winter is uw kind beschermd tegen het RS-virus, maar het kan natuurlijk altijd een andere infectie oplopen.

Volgend jaar loopt uw kind weer evenveel kans om het RS-virus te krijgen, maar het is dan een jaar ouder en heeft er waarschijnlijk minder last van.

Als u nog vragen heeft, kunt u ze altijd stellen.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Locatie Enkhuizen

Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345

Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257

Locatie Purmerend

Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam

Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn

www.dijklander.nl
info@dijklander.nl



FLD-00487-NL 02-02-2023