



Trombolyse bij een herseneninfarct

Afdeling Neurologie

Locatie Purmerend/Volendam

Een herseninfarct: wat is dat?

U bent opgenomen in het Dijklander Ziekenhuis met een herseninfarct. Bij een herseninfarct is een bloedvat door een bloedpropje verstopt. Zo'n afsluiting leidt tot uitvalsverschijnselen.

Trombolysse behandeling

Trombolysse wil zeggen dat er via een infuus (naaldje in arm of hand) krachtige medicatie wordt toegediend voor bloedverdunding.

Door trombolysse (of bloedverdunding) kan het bloedpropje/stolsel dat is ontstaan weer worden opgelost. Dit heeft vaak een gunstig effect op het herstel. Helaas is dit gunstige effect niet voor iedere patiënt hetzelfde.

De arts bepaalt, nadat alle uitslagen van uitgevoerde onderzoeken bekend zijn, wat voor u de beste behandeling is en bespreekt dit met u.

Tijdens dit gesprek bespreekt de arts de behandeling en de bijbehorende risico's.

De arts vraagt toestemming aan u of uw familie om de behandeling te starten.

Waarschijnlijk heeft dit gesprek al plaatsgevonden.

Wat kunt u nog verwachten?

Voor de trombolyssebehandeling bent u opgenomen op de hartbewaking of Spoedeisende hulp. U wordt daar goed in de gaten gehouden met een monitor die onder andere uw bloeddruk meet.

Ongeveer 2 uur na de behandeling wordt u overgebracht naar de verpleegafdeling Neurologie. Op deze afdeling wordt u ook aangesloten op een monitor, die u de komende 24 uur controleert.

Stel bij onduidelijkheden of twijfels gerust uw vragen aan de verpleegkundige en/of arts.

Locatie Enkhuizen

Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345

Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257

Locatie Purmerend

Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam

Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn

www.dijklander.nl
info@dijklander.nl



WLZ-23401-NL 10 december 2020